

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน ๑๑ รายการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน ๑๑ รายการ ดังนี้

๑. เครื่องเป่าทรัมเป็ต จำนวน ๒ คัน คันละ ๒๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

๒. เครื่องเป่าแซ็กโซโฟนอัลโต้ จำนวน ๒ คัน คันละ ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐บาท

๓. เครื่องเป่าแซ็กโซโฟนเทเนอร์ จำนวน ๒ คัน คันละ ๖๘,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๓๖,๐๐๐บาท

๔. เครื่องเป่าสไลด์ทรอมโบน จำนวน ๑ คัน คันละ ๓๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท

๕. คีย์บอร์ด จำนวน ๒ ตัว ตัวละ ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๖ กีตาร์โซโลไฟฟ้า จำนวน ๑ ตัว ตัวละ ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

๗ กีตาร์เบสไฟฟ้า จำนวน ๑ ตัว ตัวละ ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

๘ ตู้แอมป์กีตาร์ไฟฟ้า จำนวน ๒ ตัว ตัวละ ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๙ ตู้แอมป์กีตาร์เบส จำนวน ๒ ตัว ตัวละ ๔๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท

๑๐ ตู้แอมป์คีย์บอร์ด จำนวน ๒ ตัว ตัวละ ๒๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

๑๑ กลองชุด ๕ ใบ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด ชุดละ ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๔๘,๐๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดและเอกสารสอบราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๗. คู่สัญญาต้องรับจ่ายและจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

/กำหนดยื่นซอง...

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ทุกวันในเวลาราชการ ที่งานพัสดุ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองโดยตรงพร้อมใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยก่อนยื่นต่อทางราชการ โดยจ่าหน้าซองถึง "ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์" และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมขันตี (ชั้น ๓) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ งานพัสดุ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.pcru.ac.th และเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์โดยตรงหมายเลข ๐-๕๖๗๑-๗๑๑๕ ทุกวันในเวลาราชการ

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้น

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(รองศาสตราจารย์ ดร. เปรื่อง จันดา)
อธิการบดี

1. **เครื่องเป่าทรัมเป็ต จำนวน 2 คัน**

คุณลักษณะเฉพาะ

1. เครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมทองเหลือง
2. เครื่องเป่าทรัมเป็ตรุ่นมาตรฐานคีย์ บีแฟลต
3. ขนาดท่อลมให้กำเนิดเสียงกว้างไม่ต่ำกว่า 11.65 มิลลิเมตร หรือ 0.459 นิ้ว
4. ขนาดปากลำโพงไม่ต่ำกว่า 123 มิลลิเมตร หรือ 4-7/8 นิ้ว
5. ปากลำโพงใช้วัสดุชนิดทองเหลือง
6. ลำตัวขัดเงาด้วยสีทองหรือชุบด้วยเงิน
7. ปากเป่าหรือกำพวด ขนาดไม่ต่ำกว่า 11 B4

2. เครื่องเป่าแซ็กโซโฟนอัลโต้ จำนวน 2 คัน

คุณลักษณะเฉพาะ

1. เครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมไม้ระดับมาตรฐาน
2. แซ็กโซโฟนอัลโต้ชนิดย์คีย์อีแฟลีต
3. วัสดุลำตัวแซ็กโซโฟนชนิดทองเหลือง
4. กระเดื่องกดใช้วัสดุชนิดทองเหลือง
5. กระดุมติดแป้นลิ่มนิ้วกดกระเดื่องใช้วัสดุชนิดโพลีเอสเตอร์
6. กระเดื่องสามารถปิด-เปิดรูเสียงได้
7. นวมเปิดปิดช่องเสียงใช้วัสดุทำมาจากผ้าสักหลาด ขนแกะและพลาสติกชนิดป้องกันน้ำซึมได้

3. เครื่องเป่าแซ็กโซโฟนเทเนอร์ จำนวน 2 คัน

คุณลักษณะเฉพาะ

1. คุณภาพระดับมาตรฐาน
2. เครื่องเป่าเทเนอร์แซกโซโฟนชนิดคีย์บีแฟล็ต
3. ท่อปากเป่าติดอยู่กับลำตัวแซ็กโซโฟน
4. คอแซ็กโซโฟนรุ่นมาตรฐาน
5. วัสดุคอแซ็กโซโฟนชนิดทองเหลือง
6. ลำตัวแซ็กโซโฟนใช้วัสดุชนิดทองเหลือง
7. ปากลำโพงชนิดทองเหลือง
8. กระเดื่องกดใช้วัสดุชนิดทองเหลือง
9. ปุ่มหรือกระดุมติดกระเดื่องใช้วัสดุชนิดโพลีเอสเตอร์
10. ผลิตภัณฑ์ชุบนิคเกิล รมดำและขัดเงา
11. สามารถปิด-เปิดรูเสียงได้
12. สามารถปรับเสริมเป็นคีย์เอฟ
13. ปากเป่าชนิดคุณภาพมาตรฐาน
14. ฝาครอบปากเป่าชนิดพลาสติก
15. พื้นผิวสีเหลืองทอง
16. สปรินท์ไทป์ ชนิดสแตนเลส
17. นวมใช้วัสดุทำมาจากผ้าสักหลาด ขนแกะและพลาสติกชนิดป้องกันน้ำซึมได้
18. มีตราประทับหรือลวดลายที่ปากลำโพง
19. แป้นลิ่มนิ้วทำจากพลาสติก

4. **เครื่องเป่าสไลด์ทรอมโบน จำนวน 1 คัน**

คุณลักษณะเฉพาะ

1. คุณภาพระดับมาตรฐานคีย์บีแฟล็ต
2. ขนาดท่อลมให้กำเนิดเสียงกว้างไม่ต่ำกว่า 11.65 มิลลิเมตร หรือ 0.459 นิ้ว
3. ขนาดปากลำโพงไม่ต่ำกว่า 204.4 mm หรือ 8 นิ้ว
4. วัสดุลำตัวสีทองเหลือง
5. ปากแตรทองเหลือง 1 ทาง
6. ฉาบแล็คเกอร์
7. ภายในท่อสไลด์ชุบนิคเกิลซิลเวอร์
8. คุณลักษณะภายนอกทองเหลือง
9. ปากเป่าหรือกำพวดขนาดไม่ต่ำกว่าเบอร์ 48

5. คีย์บอร์ด จำนวน 2 ตัว

คุณลักษณะเฉพาะ

1. คีย์บอร์ดชนิดมาตรฐานลิ่มนิ้วไม่น้อยกว่า 77 คีย์
2. เสียงเครื่องดนตรีไม่น้อยกว่า 80 เสียง
3. มีโปรแกรมเสียงไม่น้อยกว่า 640 รายการ
4. มีระบบอิควอไลเวอร์ควบคุมไม่น้อยกว่า 3 ช่องรายการ
5. มีช่องสัญญาณต่ออุปกรณ์ หูฟัง ฟุตสวิสซ์และเพเดิล
6. มีอุปกรณ์หม้อแปลง ขาตั้ง ฟุตสวิทช์ เพเดิลและเก้าอี้

6. **กีตาร์โซโลไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว**

คุณลักษณะเฉพาะ

1. ลำตัวกีตาร์โซโลไฟฟ้าแบบมาตรฐานทำด้วยวัสดุไม้อัลเดอร์
2. รูปแบบตัวกีตาร์แบบมาตรฐานสตราโตคลาสเตอร์
3. คอกีตาร์ไฟฟ้าขนาดความกว้างคอกีตาร์ไม่ต่ำกว่า 25.5 ซม.
4. สะพานรองรับการกดเสียงจำนวนไม่น้อยกว่า 22 เฟ็รท
5. เฟร็ตบอร์ดมาตรฐานทำด้วยไม้โรสวู๊ดหรือไม้เมเปิ้ล

7. **กีตาร์เบสไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว**

คุณลักษณะเฉพาะ

1. ลำตัวมาตรฐานทำด้วยไม้อัลเดอร์
2. ลำตัวมาตรฐานแบบแจ๊สเบสส์
3. รูปแบบคอมาตรฐาน
4. สะพานรองรับสายกีตาร์เบสส์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 20 ชิ้น
5. คอกีตาร์เบสส์ไฟฟ้าทำด้วยวัสดุมาตรฐานไม้เมเปิ้ล
6. กีตาร์เบสไฟฟ้าชนิดไม่น้อยกว่า 4 สาย

8. ตู้แอมป์กีตาร์ไฟฟ้า จำนวน 2 ตัว

คุณลักษณะเฉพาะ

1. ขนาดไม่ต่ำกว่า 100 วัตต์
2. มีช่องรับสัญญาณฟุตสวิสไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
3. มีระบบอุปกรณ์แต่งเสียง รีเวิร์ป ดีเลย์ คอร์รัส และแฟ็ลง
4. ลำโพงขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

9. **ตู้แอมป์กีตาร์เบส จำนวน 2 ตัว**

คุณลักษณะเฉพาะ

1. ไม่น้อยกว่า 300 วัตต์
2. มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 600 วัตต์
3. ลำโพงขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว
4. มีระบบปรับแต่งเสียงไม่น้อยกว่า 10 ช่องรายการ

10. ตู้แอมป์คีย์บอร์ด จำนวน 2 ตัว

คุณลักษณะเฉพาะ

1. ลำโพงขนาดไม่ต่ำกว่า 10 นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ตัว
2. แรงขับลำโพง ขนาดไม่ต่ำกว่า 150 หรือ 200 วัตต์
3. รูปแบบสเตอริโอมิกซ์เซอร์ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง รวมภาคระบบอีควอไลเซอร์และเมนเอฟเฟ็ค รับ - ส่ง
4. มีช่องต่อสายสัญญาณไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

11. กลองชุด 5 ใบ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด

คุณลักษณะเฉพาะ

1. กลองแร็กทอม ขนาดไม่ต่ำกว่า 10" x 8" 1 ชิ้น
2. กลองฟลอร์ทอม ขนาดไม่ต่ำกว่า 12" x 9" 1 ชิ้น
3. กลองฟลอร์ทอม ขนาดไม่ต่ำกว่า 16" x 15" 1 ชิ้น
4. กลองเบสดรัม ขนาดไม่ต่ำกว่า 22" x 18" 1 ชิ้น
5. กลองสแนร์ดรัม ขนาดไม่ต่ำกว่า 14" x 6.5" 1 ชิ้น
6. อุปกรณ์ขาตั้งบูมฉาบไม่น้อยกว่า 2 ชิ้น
7. อุปกรณ์ขาตั้งฉาบไฮแฮท 1 ชิ้น
8. อุปกรณ์ขาตั้งสแนร์ 1 ชิ้น
9. อุปกรณ์กระเดื่องกลอง 1 ชิ้น
10. อุปกรณ์บอล แคลม ร็อด โฮเดอร์ 2 ชิ้น
11. อุปกรณ์ดรัมโทรร์ 1 ชิ้น
12. อุปกรณ์ฉาบมีเดียมไฮแฮท ขนาดไม่ต่ำกว่า 14 นิ้ว
13. อุปกรณ์ฉาบมีเดียมแครช ขนาดไม่ต่ำกว่า 16 นิ้ว
14. อุปกรณ์ฉาบข้างมีเดียมไรด์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 นิ้ว