พิมพ์ใน WWW.phichit.go.th แล้ว
เลขที่รับ 145
วันที่ ๒๘ ธ.ค. ๕๗
ผู้พิมพ์ ศราวุธ

ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
รับที่ 12101
วันที่ 2 ธ.ค. 2557
เวลา

ที่ พจ ๕๑๐๒๑/ ๓๘๓๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
ถนนบุษบา พจ ๖๖๐๐๐

๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

สำนักงานจังหวัดพิจิตร
รับที่ 63149
วันที่ 2 ธ.ค. 2557
เวลา 12.14 น.

เรื่อง ส่งประกาศสอบราคา

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

อ้างถึง หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๕๑.๓/๘๐๒๔ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เลขที่ ๑๘๖/๒๕๕๗
ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

ตามที่จังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิจิตร ที่ดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีสอบราคา หรือประกวดราคา ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย เปิดกว้าง โปร่งใส และป้องกันการสมยอมในการเสนอราคา โดยให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจัดส่งประกาศสอบราคา/ประกาศประกวดราคา ให้จังหวัดทราบภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ประกาศสอบราคา/ประกาศประกวดราคา นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ได้ดำเนินการประกาศสอบราคา จำนวน ๑ โครงการ รายละเอียดตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เลขที่ ๑๘๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

กองพัสดุและทรัพย์สิน
โทร. ๐-๕๖๖๑-๕๐๒๕
โทร ๐-๕๖๖๑-๑๗๓๓ ต่อ ๘๐๐-๘๐๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

เลขที่ 186/2557



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งภายในสนามกีฬาจังหวัดพิจิตร

จำนวน 9 รายการ

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งภายในสนามกีฬาจังหวัดพิจิตร จำนวน 9 รายการ รายละเอียดดังนี้

1. สถานีออกกำลังกาย 5 ด้านพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
2. สถานีบริหารหัวไหล่และหน้าอกพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
3. สถานีบริหารนวดเท้าพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
4. สถานีบริหารแขนและหัวไหล่อบอุ่นร่างกายท่อนบนพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
5. สถานีนั่งปั่นจักรยานพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
6. สถานีล้อหมุนบริหารหัวไหล่พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
7. สถานีนั่งเอนนวดหลังพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
8. สถานีฝึกการก้าวเดินพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
9. สถานีแกว่งขาพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

(รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรกำหนด)

ราคากลางของงานซื้อในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 2,000,000.- บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อไว้
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิคส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดการยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร **ยกเว้นวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ยื่นซอง ณ สถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น** 3 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ **สถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น** 3

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 500.- บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.phichitpao.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5661-1733 ต่อ 800-803 และ 0-5661-5025 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

(นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 186/2557

จัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งภายในสนามกีฬาจังหวัดพิจิตร จำนวน 9 รายการ

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ลงวันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งภายในสนามกีฬาจังหวัดพิจิตร จำนวน 9 รายการ รายละเอียดดังนี้

1. สถานีออกกำลังกาย 5 ด้านพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
2. สถานีบริหารหัวไหล่และหน้าอกพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
3. สถานีบริหารนวดเท้าพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
4. สถานีบริหารแขนและหัวไหล่อบอุ่นร่างกายท่อนบนพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
5. สถานีนั่งปั่นจักรยานพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
6. สถานีล้อหมุนบริหารหัวไหล่พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
7. สถานีนั่งเอนนวดหลังพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
8. สถานีฝึกการก้าวเดินพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
9. สถานีแกว่งขาพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

(รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรกำหนด)

1. สถานีออกกำลังกาย 5 ด้าน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะไม่ต่ำกว่าที่กำหนด ดังนี้

- โครงเสาเคลือบสีด้วยระบบสีฝุ่น โดยการอบด้วยความร้อนสูงเพื่อป้องกันการแตกและการจางของสี
- ตัวเครื่องเล่นมีความสูงไม่น้อยกว่า 250 เซนติเมตร
- ตัวโครงเสาของอุปกรณ์ออกกำลังกาย วัสดุทำจาก เหล็กพ่น Powder Coating ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 112 มิลลิเมตร
- หลังคาอุปกรณ์ออกกำลังกาย เป็นทรงดอกไม้ ขนาด 190 x 190 x 55 ซม. พร้อมครอบยึดโครงเสา ทำจากพลาสติกโพลีเอทีลีนหล่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกันแบบสองชั้น (Double wall)
- แผ่นป้ายแสดงวิธีการเล่น ทำจากแผ่นเหล็กพร้อมกับ Ink Jet วิธีการเล่นลงบนแผ่นเหล็ก โดยมีรายละเอียดวิธีการเล่นและประโยชน์ของอุปกรณ์ออกกำลังกาย
- สถานีออกกำลังกาย 5 ด้าน ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้

ด้านที่ 1 - อุปกรณ์บริหารแขนและหัวไหล่ ยื่นออกมาจากเสาสถานีไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร

- อุปกรณ์ปั่นแขนและหัวไหล่ ครอบด้วยแผ่นพลาสติกโพลีเอสทีลีนสามารถหมุนปั่นไปด้านหน้าและหมุนกลับหลัง พร้อมตัวปรับความหนืดให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลที่ใช้อุปกรณ์

- ที่นั่งมีขนาด 25x25 เซนติเมตร ทำจากพลาสติกโพลีเอสทีลีนหล่อขึ้นเป็นรูปชิ้นเดียวกันแบบสองชั้น (Double Wall) พร้อมปุ่มนูนนวดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร ในตัวที่นั่ง

ด้านที่ 2 - อุปกรณ์นั่งปั่นจักรยานยื่นออกมาจากเสาสถานีไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร

- ที่นั่งมีขนาด 25x25 เซนติเมตร ทำจากพลาสติกโพลีเอสทีลีนหล่อขึ้นเป็นรูปชิ้นเดียวกันแบบสองชั้น (Double Wall) พร้อมปุ่มนูนนวดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร ในตัวที่นั่ง

- บริเวณที่ปั่นจักรยานครอบด้วยพลาสติกโพลีเอสทีลีนสามารถหมุนปั่นไปด้านหน้าและหมุนกลับหลัง

- อุปกรณ์บาร์จับยึดทำจากเหล็กพ่น Powder Coating ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว

ด้านที่ 3 - อุปกรณ์นั่งเอนนวดหลังยื่นออกมาจากเสาสถานีไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร

- ที่นั่งมีขนาด 25 x 25 เซนติเมตร ทำจากพลาสติกโพลีเอสทีลีนหล่อขึ้นเป็นชิ้นเดียวกันแบบ สองชั้น (Double Wall) พร้อมปุ่มนูนนวดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร ในตัวที่นั่ง

- อุปกรณ์นวดหลัง บริเวณปุ่มนวดหลังทำจากพลาสติกโพลีเอสทีลีนและอุปกรณ์บาร์จับยึดทำจากเหล็กพ่น Powder Coating ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว

ด้านที่ 4 - อุปกรณ์นั่งบิดตัวยื่นออกมาจากเสาสถานีไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร

- ที่นั่ง มีขนาด 25x25 เซนติเมตร ทำจากพลาสติกโพลีเอสทีลีนหล่อขึ้นเป็นชิ้นเดียวกันแบบสองชั้น (Double Wall) พร้อมปุ่มนูนนวดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร ในตัวที่นั่ง โดยที่นั่งสามารถหมุนไปทางซ้ายและไปทางขวาได้ 360 องศา

- อุปกรณ์บาร์จับยึดทำจากเหล็กพ่น Powder Coating ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว

ด้านที่ 5 - อุปกรณ์รอกดึงบริหารแขนยื่นออกมาจากเสาสถานีไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร

- อุปกรณ์รอกดึงบริหารแขนทำจากเหล็กพ่น Powder Coating ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว

- การส่งงานพร้อมติดตั้ง

2. สถานีบริหารหัวไหล่และหน้าอก พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะไม่ต่ำกว่าที่กำหนด ดังนี้

- โครงเสาเคลือบสีด้วยระบบสีฝุ่น โดยการอบด้วยความร้อนสูงเพื่อป้องกันการแตกและการจางของสี

- ตัวเครื่องเล่นมีความสูงไม่น้อยกว่า 250 เซนติเมตร

- ตัวโครงเสาของอุปกรณ์ออกกำลังกาย วัสดุทำจากเหล็กพ่น Powder Coating ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 112 มิลลิเมตร

- หลังคาอุปกรณ์ออกกำลังกาย เป็นทรงสามเหลี่ยม ขนาด 140x140x50 เซนติเมตร พร้อมครอบยึดโครงเสา ทำจากพลาสติกโพลีเอสทีลีนหล่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกันแบบสองชั้น (Double Wall)

- แผ่นป้ายแสดงวิธีการเล่น ทำจากแผ่นเหล็กพร้อมมีรายละเอียดวิธีการเล่นและประโยชน์ของอุปกรณ์ออกกำลังกาย

- สถานีบริหารหัวไหล่และหน้าอกประกอบด้วยอุปกรณ์ 3 ด้าน ดังนี้

ด้านที่ 1 - อุปกรณ์บริหารหัวไหล่และหน้าอกยื่นออกมาจากเสาสถานีไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร

- ที่นั่งมีขนาด 25 × 25 เซนติเมตร และพนักพิงมีขนาด 20 × 30 เซนติเมตร ทำจากพลาสติกโพลีเอสทีลีนหล่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกันแบบสองชั้น (Double Wall)

- ที่ครอบปิดกลไกลลูกปืนด้านบนขนาด ความกว้าง 55 เซนติเมตร ความยาว28 เซนติเมตร ความสูง 28 เซนติเมตร ทำจากพลาสติกโพลีเอสทีลีนหล่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกัน

- อุปกรณ์บาร์จับทำจากเหล็กพ่น Powder Coating ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว ยึดกับที่ลองแขน ขนาด 10 × 38 เซนติเมตร ทำจากพลาสติกโพลีเอสทีลีน หล่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกันแบบสองชั้น (Double Wall)

ด้านที่ 2 - อุปกรณ์บริหารหัวไหล่และหน้าอกยื่นออกมาจากเสาสถานีไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร

- ที่นั่งมีขนาด 25 × 25 ซม. และพนักพิงมีขนาด 20 × 30 ซม.ทำจากพลาสติกโพลีเอสทีลีนหล่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกันแบบสองชั้น (Double Wall)

- ที่ครอบปิดกลไกลลูกปืนด้านบนขนาด ความกว้าง 55 เซนติเมตร ความยาว 28 เซนติเมตร ความสูง 28 เซนติเมตร ทำจากพลาสติกโพลีเอสทีลีนหล่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกัน

- อุปกรณ์บาร์จับทำจากเหล็กพ่น Powder Coating ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว ยึดกับที่ลองแขน ขนาด 10 × 38 เซนติเมตร ทำจากพลาสติกโพลีเอสทีลีนหล่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกันแบบสองชั้น (Double Wall)

ด้านที่ 3 - อุปกรณ์บริหารหัวไหล่และหน้าอกยื่นออกมาจากเสาสถานีไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร

- ที่นั่งมีขนาด 25 x 25 เซนติเมตร และพนักพิงมีขนาด 20 x 30 เซนติเมตร ทำจากพลาสติกโพลีเอสทีลีนหล่อขึ้นเป็นชิ้นเดียวกันแบบสองชั้น (Double Wall)

- ที่ครอบปิดกลไกลลูกปืนด้านบนขนาด ความกว้าง 55 เซนติเมตร ความยาว 28 เซนติเมตร ความสูง 28 เซนติเมตร ทำจากพลาสติกโพลีเอสทีลีนหล่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกัน

- อุปกรณ์บาร์จับทำจากเหล็กพ่น Powder Coating ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว ยึดกับที่ลองแขนขนาด 10x38 เซนติเมตร ทำจากพลาสติกโพลีเอสทีลีน หล่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกันแบบสองชั้น (Double Wall)

- การส่งงานพร้อมติดตั้ง

3. สถานีบริหารนวดเท้า พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะไม่ต่ำกว่าที่กำหนด ดังนี้

- โครงเสาเคลือบสีด้วยระบบสีฝุ่น โดยการอบด้วยความร้อนสูงเพื่อป้องกันการแตกและการจางของสี
- ตัวเครื่องเล่นมีความสูงไม่น้อยกว่า 250 เซนติเมตร
- ตัวโครงเสาของอุปกรณ์ออกกำลังกาย วัสดุทำจากเหล็ก Powder Coating ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 112 มิลลิเมตร
- หลังคาอุปกรณ์ออกกำลังกาย เป็นทรงสามเหลี่ยม ขนาด 140 x 140 x 50 เซนติเมตร พร้อมครอบยึดโครงเสา ทำจากพลาสติกโพลีเอสทีลีนหล่อรูปเป็นชิ้นเดียวกันแบบสองชั้น (Double Wall)
- แผ่นป้ายแสดงวิธีการเล่น ทำจากเผ่นเหล็กพร้อมมีรายละเอียดวิธีการเล่นประโยชน์ของอุปกรณ์ออกกำลังกาย
- สถานีอุปกรณ์ลู่เดินนวดเท้าประกอบด้วยอุปกรณ์ 3 ด้าน ดังนี้

ด้านที่ 1 - อุปกรณ์ลู่เดินนวดเท้ายื่นออกมาจากเสาสถานีไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร
- ที่เดินนวดเท้าทำจากยางธรรมชาติ พร้อมปุ่มนูนนวด
- อุปกรณ์บาร์จับยึดทำจากเหล็กพ่น Powder Coating ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว

ด้านที่ 2 - อุปกรณ์ลู่เดินนวดเท้ายื่นออกมาจากเสาสถานีไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร
- ที่เดินนวดเท้าทำจากยางธรรมชาติ พร้อมปุ่มนูนนวด
- อุปกรณ์บาร์จับยึดทำจากเหล็กพ่น Powder Coating ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว

ด้านที่ 3 - อุปกรณ์ลู่เดินนวดเท้ายื่นออกมาจากเสาสถานีไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร

- ที่เดินนวดเท้าทำจากยางธรรมชาติ พร้อมปุ่มนูนนวด

- อุปกรณ์บาร์จับยึดทำจากเหล็กพ่น Powder Coating ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว

- การส่งงานพร้อมติดตั้ง

4. สถานีบริหารแขนและหัวไหล่อบอุ่นร่างกายท่อนบน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะไม่ต่ำกว่าที่กำหนด ดังนี้

- โครงเสาเคลือบสีด้วยระบบสีฝุ่น โดยการอบด้วยความร้อนสูงเพื่อป้องกันการแตกและการจางของสี

- ตัวเครื่องเล่นมีความสูงไม่น้อยกว่า 250 เซนติเมตร

- ตัวโครงเสาของอุปกรณ์ออกกำลังกาย วัสดุทำจากเหล็กพ่น Powder Coating ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 112 มิลลิเมตร

- หลังคาอุปกรณ์ออกกำลังกาย เป็นทรงสามเหลี่ยม ขนาด 140 x 140 x 50 เซนติเมตร พร้อมครอบยึดโครงเสา ทำจากพลาสติกโพลีเอสทีลีนหล่อรูปเป็นชิ้นเดียวกันแบบสองชั้น (Double Wall)

- แผ่นป้ายแสดงวิธีการเล่น ทำจากแผ่นเหล็กพร้อมมีรายละเอียดวิธีการเล่นประโยชน์ของอุปกรณ์ออกกำลังกาย

- สถานีบริหารแขนและหัวไหล่อบอุ่นร่างกายท่อนบนประกอบด้วยอุปกรณ์ 3 ด้าน ดังนี้

ด้านที่ 1 - อุปกรณ์บริหารแขนและหัวไหล่ยื่นออกมาจากเสาสถานีไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร

- อุปกรณ์ปั่นแขนและหัวไหล่ ครอบด้วยพลาสติกโพลีเอสทีลีนสามารถหมุนปั่นไปด้านหน้าและหมุนกลับหลัง พร้อมตัวปรับความหนืดให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลที่ใช้อุปกรณ์

- ที่นั่งมีขนาด 25 x 25 เซนติเมตร ทำจากพลาสติกโพลีเอสทีลีนหล่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกันแบบสองชั้น (Double Wall)

ด้านที่ 2 - อุปกรณ์บริหารแขนและหัวไหล่ยื่นออกมาจากเสาสถานีไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร

- อุปกรณ์ปั่นแขนและหัวไหล่ ครอบด้วยพลาสติกโพลีเอสทีลีนสามารถหมุนปั่นไปด้านหน้าและหมุนกลับหลัง พร้อมตัวปรับความหนืดให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลที่ใช้อุปกรณ์

- ที่นั่งมีขนาด 25 x 25 เซนติเมตร ทำจากพลาสติกโพลีเอสทีลีนหล่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกันแบบสองชั้น (Double Wall)

ด้านที่ 3 - อุปกรณ์บริหารแขนและหัวไหล่ยื่นออกมาจากเสาสถานีไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร

- อุปกรณ์ปั่นแขนและหัวไหล่ ครอบด้วยพลาสติกโพลีเอสทีลีนสามารถหมุนปั่นไปด้านหน้าและหมุนกลับหลัง พร้อมตัวปรับความหนืดให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลที่ใช้อุปกรณ์

- ที่นั่งมีขนาด 25 x 25 เซนติเมตร ทำจากพลาสติกโพลีเอสทีลีนหล่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกันแบบสองชั้น (Double Wall)

- การส่งงานพร้อมติดตั้ง

5. สถานีนั่งปั่นจักรยาน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะไม่ต่ำกว่าที่กำหนด ดังนี้

- โครงเสาเคลือบสีด้วยระบบสีฝุ่น โดยการอบด้วยความร้อนสูงเพื่อป้องกันการแตกและการจางของสี

- ตัวเครื่องเล่นมีความสูงไม่น้อยกว่า 250 เซนติเมตร

- ตัวโครงเสาของอุปกรณ์ออกกำลังกาย วัสดุทำจากเหล็กพ่น Powder Coating ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 112 มิลลิเมตร

- หลังคาอุปกรณ์ออกกำลังกาย เป็นทรงสามเหลี่ยม ขนาด 140 x 140 x 50 เซนติเมตร พร้อมครอบยึดโครงเสา ทำจากพลาสติกโพลีเอสทีลีนหล่อรูปเป็นชิ้นเดียวกันแบบสองชั้น (Double Wall)

- แผ่นป้ายแสดงวิธีการเล่น ทำจากแผ่นเหล็กพร้อมมีรายละเอียดวิธีการเล่นประโยชน์ของอุปกรณ์ออกกำลังกาย

- สถานีนั่งปั่นจักรยานอบอุ่นร่างกายท่อนล่างประกอบด้วยอุปกรณ์ 3 ด้าน ดังนี้

ด้านที่ 1 - อุปกรณ์นั่งปั่นจักรยานยื่นออกมาจากเสาสถานีไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร

- ที่นั่งมีขนาด 25 x 25 เซนติเมตร ทำจากพลาสติกโพลีเอสทีลีนหล่อเป็นขึ้นรูปชิ้นเดียวกันแบบสองชั้น (Double Wall)

- อุปกรณ์บาร์จับทำจากเหล็กพ่น Powder Coating ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว

ด้านที่ 2 - อุปกรณ์นั่งปั่นจักรยานยื่นออกมาจากเสาสถานีไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร

- ที่นั่งมีขนาด 25 x 25 เซนติเมตร ทำจากพลาสติกโพลีเอสทีลีนหล่อเป็นขึ้นรูปชิ้นเดียวกันแบบสองชั้น (Double Wall)

- อุปกรณ์บาร์จับทำจากเหล็กพ่น Powder Coating ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว

ด้านที่ 3 - อุปกรณ์นั่งปั่นจักรยานยื่นออกมาจากเสาสถานีไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร

- ที่นั่งมีขนาด 25 x 25 เซนติเมตร ทำจากพลาสติกโพลีเอสทีลีนหล่อเป็นขึ้นรูปชิ้นเดียวกันแบบสองชั้น (Double Wall)

- อุปกรณ์บาร์จับทำจากเหล็กพ่น Powder Coating ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว

- การส่งงานพร้อมติดตั้ง

6. สถานีล้อหมุนบริหารหัวไหล่ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะไม่ต่ำกว่าที่กำหนด ดังนี้

- โครงเสาเคลือบสีด้วยระบบสีฝุ่น โดยการอบด้วยความร้อนสูงเพื่อป้องกันการแตกและการจางของสี

- ตัวเครื่องเล่นมีความสูงไม่น้อยกว่า 250 เซนติเมตร

- ตัวโครงเสาของอุปกรณ์ออกกำลังกาย วัสดุทำจากเหล็กพ่น Powder Coating ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 112 มิลลิเมตร

- หลังคาอุปกรณ์ออกกำลังกาย เป็นทรงสามเหลี่ยม ขนาด 140 x 140 x 50 เซนติเมตร พร้อมครอบยึดโครงเสา ทำจากพลาสติกโพลีเอสทีลีนหล่อรูปเป็นชิ้นเดียวกันแบบสองชั้น (Double Wall)

- แผ่นป้ายแสดงวิธีการเล่น ทำจากแผ่นเหล็กพร้อมมีรายละเอียดวิธีการเล่นประโยชน์ของอุปกรณ์ออกกำลังกาย

- สถานีล้อหมุนบริหารหัวไหล่ประกอบด้วยอุปกรณ์ 3 ด้าน ดังนี้

ด้านที่ 1 - อุปกรณ์ล้อหมุนบริหารหัวไหล่ยื่นออกมาจากเสาสถานีไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร

- ที่หมุนบริหารหัวไหล่ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร สูง 12 เซนติเมตร พร้อมปุ่มนูน 10 มิลลิเมตร ทำจากพลาสติกโพลีเอสทีลีนหล่อเป็นชิ้นเดียวกันแบบสองชั้น (Double Wall)

- อุปกรณ์จับยึดทำจากเหล็กพ่น Powder Coating ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว

ด้านที่ 2 - อุปกรณ์ล้อหมุนบริหารหัวไหล่ยื่นออกมาจากเสาสถานีไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร

- ที่หมุนบริหารหัวไหล่ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร สูง 12 เซนติเมตร พร้อมปุ่มนูน 10 มิลลิเมตร ทำจากพลาสติกโพลีเอสทีลีนหล่อเป็นชิ้นเดียวกัน แบบสองชั้น (Double Wall)

- อุปกรณ์จับยึดทำจากเหล็กพ่น Powder Coating ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว

ด้านที่ 3 - อุปกรณ์ล้อหมุนบริหารหัวไหล่ยื่นออกมาจากเสาสถานีไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร

- ที่หมุนบริหารหัวไหล่ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร สูง 12 เซนติเมตร พร้อมปุ่มนูน 10 มิลลิเมตร ทำจากพลาสติกโพลีเอสทีลีนหล่อเป็นชิ้นเดียวกัน แบบสองชั้น (Double Wall)

- อุปกรณ์จับยึดทำจากเหล็กพ่น Powder Coating ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว

- การส่งงานพร้อมติดตั้ง

7. สถานีนั่งเอนนวดหลัง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะไม่ต่ำกว่าที่กำหนด ดังนี้

- โครงเสาเคลือบสีด้วยระบบสีฝุ่น โดยการอบด้วยความร้อนสูงเพื่อป้องกันการแตกและการจางของสี

- ตัวเครื่องเล่นมีความสูงไม่น้อยกว่า 250 เซนติเมตร

- ตัวโครงเสาของอุปกรณ์ออกกำลังกาย วัสดุทำจากเหล็กพ่น Powder Coating ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 112 มิลลิเมตร พร้อมที่ครอบเสาทำด้วยพลาสติกโพลีเอสทีลีน ขนาด 25x25x10 เซนติเมตร

- หลังคาอุปกรณ์ออกกำลังกาย เป็นทรงสามเหลี่ยม ขนาด 140 × 140 × 50 เซนติเมตร ทำจากพลาสติกโพลีเอสทีลีนหล่อรูปเป็นชิ้นเดียวกันแบบสองชั้น (Double Wall)

- แผ่นป้ายแสดงวิธีการเล่น ทำด้วยการ Ink Jet วิธีการเล่นลงบนแผ่นป้าย โดยมีรายละเอียดวิธีการเล่นและประโยชน์ของอุปกรณ์ออกกำลังกาย

- สถานีนั่งเอนนวดหลังประกอบด้วยอุปกรณ์ 3 ด้าน ดังนี้

ด้านที่ 1 อุปกรณ์นั่งเอนนวดหลัง

- ที่นั่งมีขนาด 25 × 25 เซนติเมตร ทำจากพลาสติกโพลีเอสทีลีนหล่อขึ้นเป็นรูป ชิ้นเดียวกัน แบบสองชั้น (Double Wall)

- อุปกรณ์นวดหลัง บริเวณปุ่มนวดหลังทำจากยางธรรมชาติ และอุปกรณ์บาร์จับยึดทำจากเหล็กพ่น Powder Coating ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว

ด้านที่ 2 อุปกรณ์นั่งเอนนวดหลัง

- ที่นั่งมีขนาด 25 × 25 เซนติเมตร ทำจากพลาสติกโพลีเอสทีลีนหล่อขึ้นเป็นรูปชิ้นเดียวกัน แบบสองชั้น(Double Wall)

- อุปกรณ์นวดหลัง บริเวณปุ่มนวดหลังทำจากยางธรรมชาติ และอุปกรณ์บาร์จับยึดทำจากเหล็กพ่น Powder Coating ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว

ด้านที่ 3 อุปกรณ์นั่งเอนนวดหลัง

- ที่นั่งมีขนาด 25 x 25 เซนติเมตร ทำจากพลาสติกโพลีเอสทีลีนหล่อขึ้นเป็นรูปชิ้นเดียวกัน แบบสองชั้น (Double Wall)

- อุปกรณ์นวดหลัง บริเวณปุ่มนวดหลังทำจากยางธรรมชาติ และอุปกรณ์บาร์จับยึดทำจากเหล็กพ่น Powder Coating ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว

- การส่งงานพร้อมติดตั้ง

8. สถานีฝึกการก้าวเดิน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะไม่ต่ำกว่าที่กำหนด ดังนี้

- โครงเสาเคลือบสีด้วยระบบสีฝุ่น โดยการอบด้วยความร้อนสูงเพื่อป้องกันการแตกและการจางของสี

- ตัวเครื่องเล่นมีความสูงไม่น้อยกว่า 250 เซนติเมตร

- ตัวโครงเสาของอุปกรณ์ออกกำลังกาย วัสดุทำจากเหล็กพ่น Powder Coating ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 112 มิลลิเมตร

- หลังคาอุปกรณ์ออกกำลังกาย เป็นทรงสามเหลี่ยม ขนาด 140 x 140 x 50 เซนติเมตร พร้อมครอบยึดโครงเสาทำจากพลาสติกโพลีเอสทีลีนหล่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกันแบบสองชั้น (Double Wall)

- แผ่นป้ายแสดงวิธีการเล่น ทำจากแผ่นเหล็กพร้อมมีรายละเอียดวิธีการเล่นและประโยชน์ของอุปกรณ์ออกกำลังกาย

- สถานีฝึกการก้าวเดินประกอบด้วยอุปกรณ์ 3 ด้าน ดังนี้

ด้านที่ 1 - อุปกรณ์ฝึกการก้าวเดินยื่นออกมาจากสถานีไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร

- แผ่นปิดด้านข้างสามเหลี่ยม มีขนาดฐานล่าง 50 เซนติเมตร ความสูง 90 เซนติเมตร ความหนา 4 เซนติเมตร ทำจากพลาสติกโพลีเอสทีลีน หล่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกัน แบบสองชั้น (Double Wall)

- มีเท้าเหยียบทั้ง 2 ด้าน วัสดุทำจากพลาสติกโพลีเอสทีลีน หล่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกันมีขนาดกว้าง 12 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร

- อุปกรณ์บาร์จับยึดทำจากเหล็กพ่น Powder Coating ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว

ด้านที่ 2 - อุปกรณ์ฝึกการก้าวเดินยื่นออกมาจากสถานีไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร

- แผ่นปิดด้านข้างสามเหลี่ยม มีขนาดฐานล่าง 50 เซนติเมตร ความสูง 90 เซนติเมตร ความหนา 4 เซนติเมตร ทำจากพลาสติกโพลีเอสทีลีน หล่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกัน แบบสองชั้น (Double Wall)

- มีเท้าเหยียบทั้ง 2 ด้าน วัสดุทำจากพลาสติกโพลีเอสทีลีน หล่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกันมีขนาดกว้าง 12 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร

- อุปกรณ์บาร์จับยึดทำจากเหล็กพ่น Powder Coating ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว

ด้านที่ 3 - อุปกรณ์ฝึกการก้าวเดินยื่นออกมาจากสถานีไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร

- แผ่นปิดด้านข้างสามเหลี่ยม มีขนาดฐานล่าง 50 เซนติเมตร ความสูง 90 เซนติเมตร ความหนา 4 เซนติเมตร ทำจากพลาสติกโพลีเอสทีลีน หล่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกัน แบบสองชั้น (Double Wall)

- มีเท้าเหยียบทั้ง 2 ด้าน วัสดุทำจากพลาสติกโพลีเอสทีลีน หล่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกันมีขนาดกว้าง 12 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร

- อุปกรณ์บาร์จับยึดทำจากเหล็กพ่น Powder Coating ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว

- การส่งงานพร้อมติดตั้ง

9. สถานีแกว่งขา พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะไม่ต่ำกว่าที่กำหนด ดังนี้

- โครงเสาเคลือบสีด้วยระบบสีฝุ่น โดยการอบด้วยความร้อนสูงเพื่อป้องกันการแตกและการจางของสี

- ตัวเครื่องเล่นมีความสูงไม่น้อยกว่า 250 เซนติเมตร

- ตัวโครงเสาของอุปกรณ์ออกกำลังกาย วัสดุทำจากเหล็กพ่น Powder Coating ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 112 มิลลิเมตร

- หลังคาอุปกรณ์ออกกำลังกาย เป็นทรงสามเหลี่ยม ขนาด 140 × 140 × 50 เซนติเมตร พร้อมครอบยึดโครงเสาทำจากพลาสติกโพลีเอสทีลีนหล่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกันแบบสองชั้น (Double Wall)

- แผ่นป้ายแสดงวิธีการเล่น ทำจากแผ่นเหล็กพร้อมกับ Ink Jet วิธีการเล่นลงบนแผ่นเหล็ก โดยมีรายละเอียดวิธีการเล่นและประโยชน์ของอุปกรณ์ออกกำลังกาย

- สถานีแกว่งขาประกอบด้วยอุปกรณ์ 3 ด้าน ดังนี้

ด้านที่ 1 อุปกรณ์แกว่งขา

- มีเท้าเหยียบวัสดุทำจากพลาสติกโพลีเอสทีลีน หล่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกัน ไม่มีลอยต่อแบบสองชั้น (Double Wall) โดยมีขนาดความกว้าง 25 เซนติเมตร และความยาว 45 เซนติเมตร

- อุปกรณ์บาร์จับยึดทำจากเหล็กพ่น Powder Coating ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว

ด้านที่ 2 อุปกรณ์แกว่งขา

- มีเท้าเหยียบวัสดุทำจากพลาสติกโพลีเอสทีลีน หล่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกันไม่มีลอยต่อแบบสองชั้น (Double Wall) โดยมีขนาดความกว้าง 25 เซนติเมตร และความยาว 45 เซนติเมตร
- อุปกรณ์บาร์จับยึดทำจากเหล็กพ่น Powder Coating ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว

ด้านที่ 3 - อุปกรณ์แกว่งขา

- มีเท้าเหยียบวัสดุทำจากพลาสติกโพลีเอสทีลีน หล่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกันไม่มีลอยต่อแบบสองชั้น (Double Wall) โดยมีขนาดความกว้าง 25 เซนติเมตร และความยาว 45 เซนติเมตร
- อุปกรณ์บาร์จับยึดทำจากเหล็กพ่น Powder Coating ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว

- การส่งงานพร้อมติดตั้ง

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1.2 แบบใบเสนอราคา

1.3 แบบสัญญาซื้อขาย

1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน

(1) หลักประกันซอง

(2) หลักประกันสัญญา

1.5 บทนิยาม

1. ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
2. การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

1.6 แบบบัญชีเอกสาร

1. บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
2. บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ

2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5

2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น

2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิคส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

2.7 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

3. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ

3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทางหรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)

(4) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(5) สำเนาใบเสร็จรับเงิน

(6) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ 1.6 (1)

3.2 **ส่วนที่ 2** อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ 4.4

(2) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ 1.6 (2)

4. การเสนอราคา

4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นใบเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญโดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จนกระทั่ง**ส่งมอบพัสดุ ณ สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร**

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วันนับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 60 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าดังกล่าว ไปพร้อมกับใบเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน 7 วัน

ผู้เสนอราคาจะต้องจัดส่งตัวอย่างพัสดุที่เสนอ จำนวน - ชุด เพื่อใช้ในการประกอบพิจารณา ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว

4.5 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยแล้วจ่าหน้าซองถึง "ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา" โดยระบุที่หน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 186/2557" ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร **ยกเว้นวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ยื่นซอง ณ สถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 3** โดยเจ้าหน้าที่จะออกใบรับให้ผู้เสนอราคาไว้เป็นหลักฐาน

<u>เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด</u>

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา

หากปรากฏต่อคณะกรรมการรับซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคา ว่ามีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ **สถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 3** ในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการขยายเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรจะพิจารณาตัดสิน<u>ด้วยราคารวมเป็นเกณฑ์</u>

5.2 หากผู้เสนอราคารายใด มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเท่านั้น

5.3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

(2) ไม่กรอกชื่อ นิติบุคคล บุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา อย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคา ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคา มิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริงสภาพฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

5.5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุดหรือราคา หนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการ หนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน

5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ 4.6 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 “องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร” มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ 4.6 และ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร” จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

6. การทำสัญญาซื้อขาย

6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 15 วัน ทำการของทางราชการนับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้

6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 15 วัน ทำการของทางราชการ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 6.1 ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละห้าของราคา สิ่งของที่สอบราคาได้ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(1) เงินสด

(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ

(3) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4 (2)

(4) หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4 (2)

(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

7. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ 10 ให้คิดในอัตร**าร้อยละ 0.20 ต่อวัน**

8. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน **ระยะเวลา 1 ปี** นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรได้รับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

9.1 เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (กันเงินไม่ก่อหนี้ผูกพัน)

9.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(1) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อ (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

9.3 ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดระบุไว้ในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข
หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

1 ธันวาคม 2557