ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
รับที่ 2530
วันที่ 26 ก.พ. 2558
เวลา

ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร
เลขรับ 205
วันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๘
เวลา

ที่ พจ 52003/ จ๔๗

สำนักงานเทศบาลเมืองพิจิตร
586 ถนนบุษบา พจ 66000

๒๕ กุมภาพันธ์ 2558

สำนักงานจังหวัดพิจิตร
รับที่ 1134
วันที่ 26 ก.พ. 2558
เวลา 16.12 น.

เรื่อง ส่งประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร (ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา)

อ้างถึง หนังสือจังหวัดพิจิตร ที่ พจ 0016.3/184 ลงวันที่ 27 มกราคม 2547

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดพิจิตรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา จัดส่งประกาศการจัดซื้อจัดจ้างให้ศูนย์รวมข่าวประกวดราคาของจังหวัด นั้น

เทศบาลเมืองพิจิตร ได้ประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จึงขอส่งประกาศมาพร้อมหนังสือนี้เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุชา ศรีสุทธิรักษ์)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร

กองคลัง
งานพัสดุและทรัพย์สิน
โทร 0-5661-3090
โทรสาร 0-5661-2124



ประกาศเทศบาลเมืองพิจิตร
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล

.....

ด้วยเทศบาลเมืองพิจิตร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล จำนวน 13 ชนิด ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ และในการสอบราคาซื้อครั้งนี้มีวงเงินงบประมาณ 322,300 บาท (สามแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อชนิดดังกล่าว
2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
4. เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
5 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายพัสดุดังกล่าวตามประกาศสอบราคา

กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 26 ก.พ. 2558 ถึงวันที่ 13 มี.ค. 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. ในวันราชการ ณ กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองพิจิตร ยกเว้นในวันที่ 27 ก.พ. 2558 กำหนดยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 3 (หลังใหม่) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปจนถึงเวลา 16.30 น.

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 16 มี.ค. 2558 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 3 (หลังใหม่)

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ได้ที่กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองพิจิตร ระหว่างวันที่ 26 ก.พ. 2558 ถึงวันที่ 13 มี.ค. 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5661-3090 หรือสอบถามทางเว็บไซต์ www.Phichitmuni.go.th หรือเว็บไซต์www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง

ประกาศ ณ 26 ก.พ. 2558

(นายอนุชา ศรีสุทธิรักษ์)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร

รายละเอียดแนบท้ายสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี

โครงการส่งเสริมความสามารถทางด้านดนตรีสากล(โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง)

ลงวันที่ 26 ก.พ. 2558

ลักษณะทั่วไป

1.กีตาร์ไฟฟ้า คุณลักษณะตัวเครื่องทำด้วยเนื้อไม้อย่างดี คอกีตาร์ฝังแกนโลหะตลอดแนวสามารถปรับแกนเพื่อทำให้คอกีตาร์อยู่ในระดับแนวตรงได้มีสะพานนิ้วทำด้วยไม้และมี Fret ทำด้วยโลหะนิเกิลจำนวนไม่น้อยกว่า 22 Fret มีที่ปรับระดับสูงต่ำระหว่างสายกีตาร์กับคอกีตาร์สามารถปรับเฉพาะได้ในแต่ละสายโดยอยู่ที่ตำแหน่งลำตัวหรือคอกีตาร์ก็ได้พร้อมสายกีตาร์จำนวน 6 สายลูกบิดขึ้นสายทั้ง 6 อันทำด้วยโลหะหรือทองเหลืองหรือสแตนเลสหรือ นิเกิล มีเครื่องรับสัญญาณที่มีคุณภาพไม่ต่ำกว่า 2 ตัวมีปุ่มปรับที่สามารถปรับความดัง-เบาและความทุ้ม แหลมของเสียงได้ไม่ต่ำกว่า 2 ตัว อุปกรณ์ส่วนประกอบมีสายกีตาร์สำรอง 1 ชุดสายสะพายกีตาร์ที่มีคุณภาพดีสามารถปรับความสั้น-ยาวได้ 1 เส้นสายสัญญาณมีความยาวไม่ต่ำกว่า 5 เมตร พร้อมหัวเสียบ 2 อัน ซึ่งต่อเชื่อมโดยการบัดกรีที่ปลายสายทั้ง 2 ด้านอย่างเรียบร้อย 2 เส้นอุปกรณ์สำหรับตีดอย่างดี 2 อันกล่องใส่กีตาร์ที่แข็งแรงมีคุณภาพดีมีหูหิ้วและกุญแจล็อค 1 กล่องมีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปีจำนวน 2 ตัว ตัวละ 17,200 บาท เป็นเงิน 34,400 บาท มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

2.กีตาร์เบสไฟฟ้า คุณลักษณะตัวเครื่องทำด้วยเนื้อไม้อย่างดีคอกีตาร์ฝังแกนโลหะตลอดแนวสามารถปรับแกนเพื่อทำให้คอกีตาร์อยู่ในระดับแนวตรงได้มีสะพานนิ้วทำด้วยไม้และมี Fret ทำด้วยโลหะนิเกิลจำนวนไม่น้อยกว่า 22 Fret มีที่ปรับระดับสูงต่ำระหว่างสายกีตาร์กับคอกีตาร์สามารถปรับเฉพาะได้ในแต่ละสายโดยอยู่ที่ตำแหน่งลำตัวหรือคอกีตาร์ก็ได้ พร้อมสายกีตาร์จำนวน 5 สาย ลูกบิดขึ้นสายทั้ง 5 อันทำด้วยโลหะหรือทองเหลืองหรือสแตนเลสหรือนิเกิลมีเครื่องรับสัญญาณที่มีคุณภาพไม่ต่ำกว่า 2 ตัวมีปุ่มปรับที่สามารถปรับความดัง-เบาและความทุ้ม-แหลมที่ของเสียงได้ไม่ต่ำกว่า 2 ตัวอุปกรณ์ประกอบมีสายกีตาร์เบสสำรอง 2 ชุดสายสะพายกีตาร์เบสที่มีคุณภาพดีสามารถปรับความสั้น-ยาวได้ 1 เส้นสายสัญญาณมีความยาวไม่ต่ำกว่า 5 เมตร พร้อมหัวเสียบ 2 อัน ซึ่งต่อเชื่อมโดยการบัดกรีที่ปลายทางทั้ง 2 ด้านอย่างเรียบร้อย 2 เส้นอุปกรณ์สำหรับตีดอย่างดี 2 อันกล่องใส่กีตาร์เบสที่แข็งแรงมีคุณภาพดีมีหูหิ้วและกุญแจล็อค 1 กล่องมีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี จำนวน 1 ตัวเป็นเงิน 21,900 บาท มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

3. ซินธิไซเซอร์ คุณลักษณะมีจำนวนลิ่มนิ้ว 61 ลิ่มนิ้วและมีขนาดได้มาตรฐานระบบเสียงเป็นระบบ Polyphonic Syntheszer (เสียงสังเคราะห์) ไม่ต่ำกว่า 32 Voice และมีระบบเสียงมาตรฐานแบบ General Midi (Gm) หรือ General Sound (GS)ระดับความถี่ของเสียง A=440 Hz เป็นเครื่องที่ใช้กับกระแสไฟฟ้าสลับ Ac. 220โวลต์ อุปกรณ์ประกอบครบมีขาตั้งเครื่อง 1 ชุดที่ปรับเสียงดัง-เบาชนิดใช้เท้าเหยียบพร้อมสายสัญญาณ 2 เส้นที่ปรับเสียงก้องชนิดเท้าเหยียบมีคู่มือการใช้ Keyboard ที่ตรงกับรุ่น ยี่ห้อ กล่องใส่เครื่องที่แข็งแรงมีคุณภาพมีหูหิ้วและกุญแจล็อค 1 กล่องมีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปีจำนวน 1 ตัวเป็นเงิน 32,000 บาท มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

2/ 4.กลองชุด.....

4. กลองชุด คุณลักษณะกลองใหญ่ 1 ใบ ตัวกล่องทำด้วยไม้หุ้มด้วยไฟเบอร์หรือโลหะชุบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 22 นิ้วคุณลักษณะส่วนประกอบโดยทั่วไปของกลองใหญ่อย่างครบถ้วนกลองฟลอร์ทอม 1 ใบ ตัวกลองทำด้วยไม้หุ้มด้วยไฟเบอร์หรือโลหะชุบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 16 นิ้วมีคุณลักษณะส่วนประกอบโดยทั่วไปของกลองฟลอร์ทอม อย่างครบถ้วนกลองทอม ทอม 2 ใบตัวกลองทำด้วยไม้หุ้มด้วยไฟเบอร์หรือโลหะชุบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 10-14 นิ้วมีคุณลักษณะส่วนประกอบโดยทั่วไปของกลองทอม-ทอม อย่างครบถ้วนกลองสแนร์ 1 ใบตัวกลองทำด้วยไม้หุ้มด้วยไฟเบอร์หรือโลหะชุบและขอบกลองทำด้วยโลหะชุบสแตนเลสหรือนิเกิลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 10-14 นิ้วมีคุณลักษณะส่วนประกอบโดยทั่วไปของกลองสแนร์อย่างครบถ้วนโดยมีตัวปรับแต่งความตึงของสายสแนร์อุปกรณ์ประกอบสำหรับกลองชุดมีกระเดื่องสำหรับกลองใหญ่ ทำด้วยโลหะชุบหรือ สแตนเลสหรือนิเกิล ที่สามารถปรับระดับความยืดหยุ่นของสปริงได้ 1ชุดขาตั้งฉาบไฮแฮททำด้วยโลหะชุบหรือสแตนเลสหรือนิเกิลที่สามารถปรับระดับความสูง-ต่ำและความยืดหยุ่นของปริงได้ 1 ชุดขาตั้งกลองสแนร์ทำด้วยโลหะชุบหรือสแตนเลสหรือนิเกิล ที่สามารถปรับระดับตำแหน่งความเอียงของตัวกลองได้ 1 ชุดมีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปีจำนวน 1 ชุดเป็นเงิน 33,900 บาท มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

5.ตู้แอมป์กีตาร์ไฟฟ้า คุณลักษณะเป็นเครื่องที่ระบุการใช้งานสำหรับกีตาร์โดยเฉพาะมีขนาดกำลังขยายไม่ต่ำกว่า 100 วัตต์ ต่อเนื่องที่ 8 โอห์ม ใช้ไฟฟ้าระบบกระแสสลับ Ac.220 โวลท์ มีช่องสัญญาณเข้าไม่น้อยกว่า 2 ช่อง มีปุ่มปรับเสียงดัง-เบา ปรับเสียงทุ้มปรับเสียงกลาง ปรับเสียงแหลมปรับเสียงก้องกังวาน โดยแต่ละปุ่มแยกการทำงานอย่างอิสระมีช่องสัญญาณออก ช่องสัญญาณต่อเข้าภาคขยายอื่นๆช่องสัญญาณต่อลำโพงภายนอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำโพงไม่น้อยกว่า 12 นิ้วมีกำลังขยายตอบสนองต่อเนื่อง ไม่ต่ำกว่ากำลังขยายของเครื่องที่กำหนดและค่าความต้านทานของลำโพง 8 โอห์มทั้งภาคขยายและลำโพงสามารถตอบสนองความถี่ของกีตาร์ได้อย่างสมบูรณ์มีกล่องอลูมิเนียม ภายในบุด้วยฟองน้ำกันกระแทกและโฟมล็อคมีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี จำนวน 2 ตู้ ตู้ละ 19,500 บาทเป็นเงิน 39,000 บาท มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

6. ตู้แอมป์กีตาร์เบสไฟฟ้าคุณลักษณะเป็นเครื่องที่ระบุการใช้งานสำหรับกีตาร์เบสโดยเฉพาะมีขนาดกำลังขยายไม่ต่ำกว่า 150 วัตต์ ต่อเนื่องที่ 8 โอห์ม ใช้ไฟฟ้าระบบกระแสสลับ AC.220 โวล์ท มีช่องสัญญาณเข้าไม่น้อยกว่า 2 ช่อง มีปุ่มปรับเสียงดัง เบา ปรับเสียงทุ้ม ปรับเสียงกลาง ปรับเสียงแหลม โดยแต่ละปุ่มแยกการทำงานอย่างอิสระ มีช่องสัญญาณออก ได้แก่ ช่องสัญญาณต่อลำโพงภายนอก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลำโพงไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว มีกำลังขยายตอบสนองต่อเนื่องไม่ต่ำกว่ากำลังขยายของเครื่องที่กำหนดและค่าความต้านทานของลำโพง 8 โอห์ม ทั้งภาคขยายและลำโพง สามารถตอบสนองความถี่ของกีตาร์เบสได้อย่างสมบูรณ์ มีกล่องอลูมิเนียมภายในบุด้วยฟองน้ำกันกระแทกและโฟมล็อค มีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 17,500 บาท มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

3/7. ตู้แอมป์คีย์บอร์ด.....

7. **ตู้แอมป์คีย์บอร์ด** คุณลักษณะเป็นเครื่องที่ระบุการใช้งานสำหรับคีย์บอร์ดโดยเฉพาะ มีขนาดกำลังขยายไม่ต่ำกว่า 100 วัตต์ ต่อเนื่องที่ 8 โอห์ม ใช้ไฟฟ้าระบบกระแสสลับ AC.2 ช่อง มีปุ่มปรับเสียงดัง – เบา ปรับเสียงทุ้ม ปรับเสียงกลาง ปรับเสียงแหลม ปรับเสียงก้องกังวาน โดยแต่ละปุ่มแยกการทำงานอย่างอิสระ มีช่องสัญญาณออกต่อเข้าภาคขยายอื่นๆ ช่องสัญญาณต่อลำโพงภายนอก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลำโพงไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว มีกำลังขยายตอบสนองต่อเนื่อง (RMS) ไม่ต่ำกว่ากำลังขยายของเครื่องที่กำหนด และค่าความต้านทานของลำโพง 8 โอห์ม ทั้งภาคขยายและลำโพงสามารถตอบสนองความถี่ของคีย์บอร์ดได้อย่างสมบูรณ์ มีกล่องอลูมิเนียมภายในบุด้วยฟองน้ำกันกระแทกและโฟมล็อค มีการรับประกัน 1 ปี จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 13,900 บาท มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

8. **เก้าอี้กลอง** คุณลักษณะเป็นเก้าอี้สำหรับกลองชุด ที่สามารถปรับระดับความสูง – ต่ำ ได้ จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 3,000 บาท มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)

9. **ขาฉาบบูม** คุณลักษณะเป็นขาตั้งฉาบใหญ่ ทำด้วยโลหะชุบหรือสแตนเลสหรือนิกเกิล ที่สามารถปรับระดับความสูง -- ต่ำ และลาดเอียงของฉาบได้ 2 ชุด จำนวน 1 อัน เป็นเงิน 3,200 บาท มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

10. **ฉาบชุด** คุณลักษณะ เป็นฉาบใหญ่ จำนวน 2 ฝา มีเสียงใสกังวาน ส่วนผสมของฉาบผลิตจากวัสดุพิเศษอย่างดี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแตกต่างกันระหว่าง 12-14 นิ้ว ฉาบไฮแฮทมีเสียงใสกังวาน ส่วนผสมของฉาบผลิตจากวัสดุพิเศษอย่างดี เส้นผ่านศูนย์กลาง 13-15 นิ้ว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 7,500 บาท มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

11. **สายแจคกีตาร์** จำนวน 4 เส้น เส้นละ 1,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

12. **ชุดเครื่องเสียง** คุณลักษณะเป็นแอมป์ปริฟายระบบสเตอริโอ ภาคขยายระบบสเตอริโอภาคขยายเป็นระบบ P.A (Public Address Amplifer) กำลังขยายไม่ต่ำกว่า 300 วัตต์ ต่อเนื่องที่ 8 โอห์ม ใช้ไฟฟ้าระบบกระแสสลับ AC 220 โวลท์ ที่มีช่องสัญญาณเข้าสำหรับไมโครโฟนไม่น้อยกว่า 12 ช่อง ในแต่ละช่องมีปุ่มรับสัญญาณเข้า – ออก ปรับเสียงดัง ปรับเครื่องประกอบ Effect เช่น Echo Reverb ปรับเสียงสูงหรือแหลม ปรับเสียงกลาง ปรับเสียงทุ้ม ปรับแยกซ้าย – ขวา ปรับความถี่ มี Fffect สำหรับร้องในตัว โดยแต่ละปุ่มแยกการทำงานอย่างอิสระ มีช่องสัญญาณออก ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง โดยให้ช่องสัญญาณออกมีส่วนที่เกี่ยวกับช่องสัญญาณสู่ลำโพง 2 ช่อง ช่องสัญญาณต่อเข้าเครื่องปรับแต่งเสียงต่างๆ ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง ตู้ลำโพงพร้อมลำโพง 2 ชุด ประกอบด้วย ลำโพงระบบ P.A. ภายในตู้ประกอบด้วยลำโพงทุ้มและแหลม โดยลำโพงทุ้มจะต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 15 นิ้ว และลำโพงเสียงแหลมจะต้องเป็นแบบ Tweeter มีกำลังขยายตอบสนองต่อเนื่องไม่ต่ำกว่ากำลังขยายของเครื่องที่กำหนดค่าความต้านทานของลำโพง 8 โอห์ม ทั้งภาคขยายและลำโพงสามารถตอบสนอง โดยให้เสียงได้ใกล้เคียงกับเสียงร้อง มีกล่องอลูมิเนียม ภายในบุด้วยฟองน้ำกันกระแทกและโฟมล็อค มีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 75,000 บาทมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ปรับปรุง

4/13. ไมค์.....

13. ไมค์ คุณลักษณะ เป็นไมโครโฟนแบบ Dynarmic พร้อมขาตั้ง สำหรับร้อง สายยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร มีสวิทช์เปิด ปิด ความถี่ที่ 50 Hz – 15,000 Hz มีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 37,000 บาท มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 16 /2558
การซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล
ตามประกาศเทศบาลเมืองพิจิตร
ลงวันที่ .....26 ก.พ. 2558.....

เทศบาลเมืองพิจิตร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "เทศบาล" มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล จำนวน 13 ชนิด ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบราคา และในการสอบราคาซื้อครั้งนี้มีวงเงินงบประมาณ 322,300.- บาท (สามแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) นั้น

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อต้องเป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1.2 แบบใบเสนอราคา

1.3 แบบสัญญาซื้อขาย

1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน

1) หลักประกันสัญญา

1.5 บทนิยาม

1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

1.6 แบบบัญชีเอกสาร

1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ

2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5

2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

2.5 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายพัสดุดังกล่าวตามประกาศสอบราคา

2/ 3.หลักฐานการเสนอราคา.....

3. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ

3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)

(4) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(5) สำเนาใบเสร็จการซื้อเอกสารสอบราคา

(6) หนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายพัสดุดังกล่าวตามประกาศสอบราคา

(7) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ 1.6 (1)

3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ 4.4

(2) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(3) เอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ ในข้อ 1.6 (2)

4. การเสนอราคา

4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจนจำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง

3/ ราคาที่เสนอ.....

ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนด**ยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน** นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลา**ส่งมอบพัสดุไม่เกิน 30 วัน** นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องดนตรีไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้เทศบาลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบ ภายใน 3 วัน

4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน 13 ชนิด ชนิดละ 1 ชิ้น เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ เทศบาลฯจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว เทศบาลฯคืนให้แก่ผู้เสนอราคา

4.6 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจในเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

4.7 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๒ /2558" ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาระหว่างวันที่ 26 ก.พ. 2558 ถึงวันที่ 13 มี.ค. 2558 ในวันและเวลาราชการ ณ กองคลัง เทศบาลเมืองพิจิตร **ยกเว้นในวันที่** 27 ก.พ. 2558 กำหนดยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 3 (หลังใหม่) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนถึงเวลา 16.30 น.

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนเปิดซองใบเสนอราคา

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และเทศบาลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว สิรุ

4/ผู้เสนอราคาที่ถูก.....

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ในวันที่ 16 มี.ค. 2558 ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 3 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้เทศบาลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม

5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล เท่านั้น

5.3 เทศบาลสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของเทศบาล

(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญหรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือเทศบาลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ เทศบาลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

5/ 5.5 เทศบาลทรงไว้.....

5.5 เทศบาลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง เทศบาลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.6 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 เทศบาลมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ 4.6 และเทศบาลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

ในกรณีนี้ หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

6. การทำสัญญาซื้อขาย

6.1 ในกรณีผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการของทางราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ เทศบาลจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้

6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการของทางราชการ หรือ เทศบาลเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ 6.1 ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับ เทศบาลภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละห้าของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ให้ เทศบาลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(1) เงินสด

(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลเมืองพิจิตร โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ

(3) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1)

(4) หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1)

6/ พันธบัตรรัฐบาลไทย.....

(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

7. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาซื้อขายข้อ 10 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อวัน ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท

8. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

9.1 เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อเทศบาลอนุมัติแล้วเท่านั้น

9.2 เทศบาลสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาต่ำสุดถ้าหากผู้เสนอราคาได้นำเสนอไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจ้างครั้งนี้และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา พิจารณาแล้วไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือตรงตามข้อกำหนดของเทศบาล ก็จะไม่รับการพิจารณาราคาให้เป็นผู้เสนอราคาได้

9.3 เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้เสนอรายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้าจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(1) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น


(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

9.4 ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุในข้อ 7 เทศบาลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

7/ 9.5 เทศบาลสงวนสิทธิ.....

9.5 เทศบาลสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

เทศบาลเมืองพิจิตร



(นางศรีนวล สีรวัฒพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
26 ก.พ. 2558

รายละเอียดแนบท้ายสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี

โครงการส่งเสริมความสามารถทางด้านดนตรีสากล(โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง)

ลงวันที่ 26 ก.พ. 2558

ลักษณะทั่วไป

1.กีตาร์ไฟฟ้า คุณลักษณะตัวเครื่องทำด้วยเนื้อไม้อย่างดี คอกีตาร์ฝังแกนโลหะตลอดแนวสามารถปรับแกนเพื่อทำให้คอกีตาร์อยู่ในระดับแนวตรงได้มีสะพานนิ้วทำด้วยไม้และมี Fret ทำด้วยโลหะนิเกิลจำนวนไม่น้อยกว่า 22 Fret มีที่ปรับระดับสูงต่ำระหว่างสายกีตาร์กับคอกีตาร์สามารถปรับเฉพาะได้ในแต่ละสายโดยอยู่ที่ตำแหน่งลำตัวหรือคอกีตาร์ก็ได้พร้อมสายกีตาร์จำนวน 6 สายลูกบิดขึ้นสายทั้ง 6 อันทำด้วยโลหะหรือทองเหลืองหรือสแตนเลสหรือ นิเกิล มีเครื่องรับสัญญาณที่มีคุณภาพไม่ต่ำกว่า 2 ตัวมีปุ่มปรับที่สามารถปรับความดัง-เบาและความทุ้ม-แหลมของเสียงได้ไม่ต่ำกว่า 2 ตัว อุปกรณ์ส่วนประกอบมีสายกีตาร์สำรอง 1 ชุดสายสะพายกีตาร์ที่มีคุณภาพดีสามารถปรับความสั้น-ยาวได้ 1 เส้นสายสัญญาณมีความยาวไม่ต่ำกว่า 5 เมตร พร้อมหัวเสียบ 2 อัน ซึ่งต่อเชื่อมโดยการบัดกรีที่ปลายสายทั้ง 2 ด้านอย่างเรียบร้อย 2 เส้นอุปกรณ์สำหรับดีดอย่างดี 2 อันกล่องใส่กีตาร์ที่แข็งแรงมีคุณภาพดีมีหูหิ้วและกุญแจล็อค 1 กล่องมีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปีจำนวน 2 ตัว ตัวละ 17,200 บาท เป็นเงิน 34,400 บาท มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

2.กีตาร์เบสไฟฟ้า คุณลักษณะตัวเครื่องทำด้วยเนื้อไม้อย่างดีคอกีตาร์ฝังแกนโลหะตลอดแนวสามารถปรับแกนเพื่อทำให้คอกีตาร์อยู่ในระดับแนวตรงได้มีสะพานนิ้วทำด้วยไม้และมี Fret ทำด้วยโลหะนิเกิลจำนวนไม่น้อยกว่า 22 Fret มีที่ปรับระดับสูงต่ำระหว่างสายกีตาร์กับคอกีตาร์สามารถปรับเฉพาะได้ในแต่ละสายโดยอยู่ที่ตำแหน่งลำตัวหรือคอกีตาร์ก็ได้ พร้อมสายกีตาร์จำนวน 5 สาย ลูกบิดขึ้นสายทั้ง 5 อันทำด้วยโลหะหรือทองเหลืองหรือสแตนเลสหรือนิเกิลมีเครื่องรับสัญญาณที่มีคุณภาพไม่ต่ำกว่า 2 ตัวมีปุ่มปรับที่สามารถปรับความดัง-เบาและความทุ้ม-แหลมที่ของเสียงได้ไม่ต่ำกว่า 2 ตัวอุปกรณ์ประกอบมีสายกีตาร์เบสสำรอง 2 ชุดสายสะพายกีตาร์เบสที่มีคุณภาพดีสามารถปรับความสั้น-ยาวได้ 1 เส้นสายสัญญาณมีความยาวไม่ต่ำกว่า 5 เมตร พร้อมหัวเสียบ 2 อัน ซึ่งต่อเชื่อมโดยการบัดกรีที่ปลายทางทั้ง 2 ด้านอย่างเรียบร้อย 2 เส้นอุปกรณ์สำหรับดีดอย่างดี 2 อันกล่องใส่กีตาร์เบสที่แข็งแรงมีคุณภาพดีมีหูหิ้วและกุญแจล็อค 1 กล่องมีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี จำนวน 1 ตัวเป็นเงิน 21,900 บาท มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

3. ซินธิไซเซอร์ คุณลักษณะมีจำนวนลิ่มนิ้ว 61 ลิ่มนิ้วและมีขนาดได้มาตรฐานระบบเสียงเป็นระบบ Polyphonic Syntheszer (เสียงสังเคราะห์) ไม่ต่ำกว่า 32 Voice และมีระบบเสียงมาตรฐานแบบ General Midi (Gm) หรือ General Sound (GS)ระดับความถี่ของเสียง A=440 Hz เป็นเครื่องที่ใช้กับกระแสไฟฟ้าสลับ Ac. 220โวลต์ อุปกรณ์ประกอบครบมีขาตั้งเครื่อง 1 ชุดที่ปรับเสียงดัง-เบาชนิดใช้เท้าเหยียบพร้อมสายสัญญาณ 2 เส้นที่ปรับเสียงก้องชนิดเท้าเหยียบมีคู่มือการใช้ Keyboard ที่ตรงกับรุ่น ยี่ห้อ กล่องใส่เครื่องที่แข็งแรงมีคุณภาพมีหูหิ้วและกุญแจล็อค 1 กล่องมีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปีจำนวน 1 ตัวเป็นเงิน 32,000 บาท มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

2/ 4.กลองชุด.....

4. กลองชุด คุณลักษณะกลองใหญ่ 1 ใบ ตัวกล่องทำด้วยไม้หุ้มด้วยไฟเบอร์หรือโลหะชุบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 22 นิ้วคุณลักษณะส่วนประกอบโดยทั่วไปของกลองใหญ่อย่างครบถ้วนกลองฟลอร์ทอม 1 ใบ ตัวกลองทำด้วยไม้หุ้มด้วยไฟเบอร์หรือโลหะชุบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 16 นิ้วมีคุณลักษณะส่วนประกอบโดยทั่วไปของกลองฟลอร์ทอม อย่างครบถ้วนกลองทอม-ทอม 2 ใบตัวกลองทำด้วยไม้หุ้มด้วยไฟเบอร์หรือโลหะชุบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 10 14 นิ้วมีคุณลักษณะส่วนประกอบโดยทั่วไปของกลองทอม-ทอม อย่างครบถ้วนกลองสแนร์ 1 ใบตัวกลองทำด้วยไม้หุ้มด้วยไฟเบอร์หรือโลหะชุบและขอบกลองทำด้วยโลหะชุบสแตนเลสหรือนิเกิลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 10-14 นิ้วมีคุณลักษณะส่วนประกอบโดยทั่วไปของกลองสแนร์อย่างครบถ้วนโดยมีตัวปรับแต่งความตึงของสายสแนร์อุปกรณ์ประกอบสำหรับกลองชุดมีกระเดื่องสำหรับกลองใหญ่ ทำด้วยโลหะชุบหรือ สแตนเลสหรือนิเกิล ที่สามารถปรับระดับความยืดหยุ่นของสปริงได้ 1ชุดขาตั้งฉาบไฮแฮททำด้วยโลหะชุบหรือสแตนเลสหรือนิเกิลที่สามารถปรับระดับความสูง-ต่ำและความยืดหยุ่นของปริงได้ 1 ชุดขาตั้งกลองสแนร์ทำด้วยโลหะชุบหรือสแตนเลสหรือนิเกิล ที่สามารถปรับระดับตำแหน่งความเอียงของตัวกลองได้ 1 ชุดมีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปีจำนวน 1 ชุดเป็นเงิน 33,900 บาท มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

5.ตู้แอมป์กีตาร์ไฟฟ้า คุณลักษณะเป็นเครื่องที่ระบุการใช้งานสำหรับกีตาร์โดยเฉพาะมีขนาดกำลังขยายไม่ต่ำกว่า 100 วัตต์ ต่อเนื่องที่ 8 โอห์ม ใช้ไฟฟ้าระบบกระแสสลับ Ac.220 โวลท์ มีช่องสัญญาณเข้าไม่น้อยกว่า 2 ช่อง มีปุ่มปรับเสียงดัง-เบา ปรับเสียงทุ้มปรับเสียงกลาง ปรับเสียงแหลมปรับเสียงก้องกังวาน โดยแต่ละปุ่มแยกการทำงานอย่างอิสระมีช่องสัญญาณออก ช่องสัญญาณต่อเข้าภาคขยายอื่นๆช่องสัญญาณต่อลำโพงภายนอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำโพงไม่น้อยกว่า 12 นิ้วมีกำลังขยายตอบสนองต่อเนื่อง ไม่ต่ำกว่ากำลังขยายของเครื่องที่กำหนดและค่าความต้านทานของลำโพง 8 โอห์มทั้งภาคขยายและลำโพงสามารถตอบสนองความถี่ของกีตาร์ได้อย่างสมบูรณ์มีกล่องอลูมิเนียม ภายในบุด้วยฟองน้ำกันกระแทกและโฟมล็อคมีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี จำนวน 2 ตู้ ตู้ละ 19,500 บาทเป็นเงิน 39,000 บาท มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

6. ตู้แอมป์กีตาร์เบสไฟฟ้าคุณลักษณะเป็นเครื่องที่ระบุการใช้งานสำหรับกีตาร์เบสโดยเฉพาะมีขนาดกำลังขยายไม่ต่ำกว่า 150 วัตต์ ต่อเนื่องที่ 8 โอห์ม ใช้ไฟฟ้าระบบกระแสสลับ AC.220 โวล์ท มีช่องสัญญาณเข้าไม่น้อยกว่า 2 ช่อง มีปุ่มปรับเสียงดัง – เบา ปรับเสียงทุ้ม ปรับเสียงกลาง ปรับเสียงแหลม โดยแต่ละปุ่มแยกการทำงานอย่างอิสระ มีช่องสัญญาณออก ได้แก่ ช่องสัญญาณต่อลำโพงภายนอก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลำโพงไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว มีกำลังขยายตอบสนองต่อเนื่องไม่ต่ำกว่ากำลังขยายของเครื่องที่กำหนดและค่าความต้านทานของลำโพง 8 โอห์ม ทั้งภาคขยายและลำโพง สามารถตอบสนองความถี่ของกีตาร์เบสได้อย่างสมบูรณ์ มีกล่องอลูมิเนียมภายในบุด้วยฟองน้ำกันกระแทกและโฟมล็อค มีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 17.500 บาท มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

3/7. ตู้แอมป์คีย์บอร์ด.....

7. **ตู้แอมป์คีย์บอร์ด** คุณลักษณะเป็นเครื่องที่ระบุการใช้งานสำหรับคีย์บอร์ดโดยเฉพาะ มีขนาดกำลังขยายไม่ต่ำกว่า 100 วัตต์ ต่อเนื่องที่ 8 โอห์ม ใช้ไฟฟ้าระบบกระแสสลับ AC.2 ช่อง มีปุ่มปรับเสียงดัง – เบา ปรับเสียงทุ้ม ปรับเสียงกลาง ปรับเสียงแหลม ปรับเสียงก้องกังวาน โดยแต่ละปุ่มแยกการทำงานอย่างอิสระ มีช่องสัญญาณออกต่อเข้าภาคขยายอื่นๆ ช่องสัญญาณต่อลำโพงภานอก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลำโพงไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว มีกำลังขยายตอบสนองต่อเนื่อง (RMS) ไม่ต่ำกว่ากำลังขยายของเครื่องที่กำหนด และค่าความต้านทานของลำโพง 8 โอห์ม ทั้งภาคขยายและลำโพงสามารถตอบสนองความถี่ของคีย์บอร์ดได้อย่างสมบูรณ์ มีกล่องอลูมิเนียมภายในบุด้วยฟองน้ำกันกระแทกและโฟมล็อค มีการรับประกัน 1 ปี จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 13,900 บาท มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

8. **เก้าอี้กลอง** คุณลักษณะเป็นเก้าอี้สำหรับกลองชุด ที่สามารถปรับระดับความสูง – ต่ำ ได้ จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 3,000 บาท มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)

9. **ขาฉาบบูม** คุณลักษณะเป็นขาตั้งฉาบใหญ่ ทำด้วยโลหะชุบหรือสแตนเลสหรือนิกเกิล ที่สามารถปรับระดับความสูง -- ต่ำ และลาดเอียงของฉาบได้ 2 ชุด จำนวน 1 อัน เป็นเงิน 3,200 บาท มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

10. **ฉาบชุด** คุณลักษณะ เป็นฉาบใหญ่ จำนวน 2 ฝา มีเสียงใสกังวาน ส่วนผสมของฉาบผลิตจากวัสดุพิเศษอย่างดี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแตกต่างกันระหว่าง 12-14 นิ้ว ฉาบไฮแฮทมีเสียงใสกังวาน ส่วนผสมของฉาบผลิตจากวัสดุพิเศษอย่างดี เส้นผ่านศูนย์กลาง 13-15 นิ้ว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 7,500 บาท มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

11. **สายแจคกีตาร์** จำนวน 4 เส้น เส้นละ 1,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

12. **ชุดเครื่องเสียง** คุณลักษณะเป็นแอมป์ปรีฟายระบบสเตอริโอ ภาคขยายระบบสเตอริโอภาคขยายเป็นระบบ P.A (Public Address Amplifer) กำลังขยายไม่ต่ำกว่า 300 วัตต์ ต่อเนื่องที่ 8 โอห์ม ใช้ไฟฟ้าระบบกระแสสลับ AC 220 โวลท์ ที่มีช่องสัญญาณเข้าสำหรับไมโครโฟนไม่น้อยกว่า 12 ช่อง ในแต่ละช่องมีปุ่มรับสัญญาณเข้า – ออก ปรับเสียงดัง ปรับเครื่องประกอบ Effect เช่น Echo Reverb ปรับเสียงสูงหรือแหลม ปรับเสียงกลาง ปรับเสียงทุ้ม ปรับแยกซ้าย – ขวา ปรับความถี่ มี Effect สำหรับร้องในตัว โดยแต่ละปุ่มแยกการทำงานอย่างอิสระ มีช่องสัญญาณออก ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง โดยให้ช่องสัญญาณออกมีส่วนที่เกี่ยวกับช่องสัญญาณสู่ลำโพง 2 ช่อง ช่องสัญญาณต่อเข้าเครื่องปรับแต่งเสียงต่างๆ ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง ตู้ลำโพงพร้อมลำโพง 2 ชุด ประกอบด้วย ลำโพงระบบ P.A. ภายในตู้ประกอบด้วยลำโพงทุ้มและแหลม โดยลำโพงทุ้มจะต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 15 นิ้ว และลำโพงเสียงแหลมจะต้องเป็นแบบ Tweeter มีกำลังขยายตอบสนองต่อเนื่องไม่ต่ำกว่ากำลังขยายของเครื่องที่กำหนดค่าความต้านทานของลำโพง 8 โอห์ม ทั้งภาคขยายและลำโพงสามารถตอบสนอง โดยให้เสียงได้ใกล้เคียงกับเสียงร้อง มีกล่องอลูมิเนียม ภายในบุด้วยฟองน้ำกันกระแทกและโฟมล็อค มีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 75,000 บาทมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม