พิมพ์ใน www.phichit.go.th แล้ว
เลขที่รับ 391
วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๕๘
ผู้พิมพ์ วรากอน

ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
รับที่ 3690
วันที่ 25 มี.ค. 2558
เวลา

ที่ พจ ๘๕๐๐๓/๒๐๕๒ องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้
อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ๖๖๒๑๐

๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘

สำนักงานจังหวัดพิจิตร
รับที่ 1732
วันที่ 26 มี.ค. 2558
เวลา 09.33 น.

เรื่อง ส่งประกาศสอบราคา

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศ อบต.วังงิ้วใต้ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 10 ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร โดยมีกำหนดวันยื่นซองสอบราคา และวันเปิดซองสอบราคา ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางพิมพ์ภัทรา พงษ์จักราพานิช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้

ส่วนการคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้
โทร ๐๕๖-๙๐๕๔๖๙



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 10
ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
****

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ มีความประสงค์จะสอบราคาพิจิตร โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 10 ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ราคากลาง 1,270,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีข้อแนะนำข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
2. ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

** ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไป กับองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว

กำหนดดูสถานที่หรือชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

ในวันที่ 24 มีนาคม 2558 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ เวลา 10.00 น.

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2558 ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ ในวันและเวลาราชการ และวันที่ 3 เมษายน 2558 ยื่นได้ที่ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ/การจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอดงเจริญ) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

กำหนดเปิดซองสอบราคา

ในวันที่ 7 เมษายน 2558 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ/การจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอดงเจริญ) ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอรับเอกสารสอบได้ในราคาชุดละ 2,500 บาท ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2558 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 056-905469

องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ขอสงวนสิทธิ์การประกาศ ดังต่อไปนี้

1. ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบในการกรอกแบบและคำนวณราคากลางเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังมิได้
2. องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้จะลงนามในสัญญาจ้างได้ ก็ต่อเมื่อมีงบประมาณแล้วเท่านั้น
3. องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญตามเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนดภายหลังประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558

(นางพิมพ์ภัทรา พงษ์จักราพานิช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10 ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

****

หมู่ที่ 1

สายที่ 1 ซอยบ้านนางวิจิตร อ่อนนวล ขนาดกว้าง 3 เมตร ลงลูกรังปรับแต่งเรียบหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทาง 50 เมตร

สายที่ 2 ซอยบ้านนางแสงเทียน อ้อยแก ขนาดกว้าง 3 เมตร ลงลูกรังปรับแต่งเรียบหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทาง 120 เมตร

สายที่ 3 ซอยบ้านนายยิ่งศักดิ์ ดวงธรรม ขนาดกว้าง 3 เมตร ลงลูกรังปรับแต่งเรียบหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทาง 100 เมตร

สายที่ 4 ซอยบ้านนางเสงี่ยม ทองอินทร์ ขนาดกว้าง 3 เมตร ลงลูกรังปรับแต่งเรียบหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทาง 80 เมตร

สายที่ 5 ซอยบ้านนางแตงกวา สอนมงคล ขนาดกว้าง 3 เมตร ลงลูกรังปรับแต่งเรียบหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทาง 50 เมตร

สายที่ 6 ซอยบ้านนายจรัญ ภู่สวรรค์ ขนาดกว้าง 3 เมตร ลงลูกรังปรับแต่งเรียบหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทาง 250 เมตร

สายที่ 7 ซอยบ้านนางเรียบ นุชเทียน ขนาดกว้าง 3 เมตร ลงลูกรังปรับแต่งเรียบหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทาง 56 เมตร

รวมระยะทางทั้งสิ้น 706 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 211 ลูกบาศก์เมตร

หมู่ที่ 2

สายที่ 1 หลังที่ทำการอำเภอดงเจริญ ขนาดกว้าง 3 เมตร ลงลูกรังปรับแต่งเรียบหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทาง 890 เมตร

สายที่ 2 ซอยทางแยกเข้านาบริเวณในตัวหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 3 เมตร ลงลูกรังปรับแต่งเรียบหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทาง 818 เมตร

สายที่ 3 สายเรียบคลองไดลำพอนด้านตะวันตก ขนาดกว้าง 3 เมตร ลงลูกรังปรับแต่งเรียบหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร

รวมระยะทางทั้งสิ้น 2,708 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 812 ลูกบาศก์เมตร

หมู่ที่ 3

สายที่ 1 สายเรียบลำคลองห้วยแห้ง ขนาดกว้าง 3 เมตร ลงลูกรังปรับแต่งเรียบหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทาง 2,600 เมตร

สายที่ 2 สายแยกจากถนน คสล.ไปทางบ้านผู้ใหญ่บ้าน ขนาดกว้าง 3 เมตร ลงลูกรังปรับแต่งเรียบหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทาง 300 เมตร

สายที่ 3 สายทางเข้าที่ทำการประปา ขนาดกว้าง 3 เมตร ลงลูกรังปรับแต่งเรียบหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทาง 300 เมตร

สายที่ 4 สายเรียบคลองบุษบงค์ ขนาดกว้าง 3 เมตร ลงลูกรังปรับแต่งเรียบหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทาง 200 เมตร

สายที่ 5 แยกจากถนน คสล.บ้านนางสมพงษ์ จันทร์มล ขนาดกว้าง 3 เมตร ลงลูกรังปรับแต่งเรียบหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทาง 100 เมตร

รวมระยะทางทั้งสิ้น 3,500 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,050 ลูกบาศก์เมตร

หมู่ที่ 4

สายที่ 1 สายเรียบคลองบุษบงค์ ขนาดกว้าง 3 เมตร ลงลูกรังปรับแต่งเรียบหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทาง 1,600 เมตร

สายที่ 2 สายบ้านนางชม น้อยจิ๋ว ขนาดกว้าง 3 เมตร ลงลูกรังปรับแต่งเรียบหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทาง 100 เมตร

สายที่ 3 สายบ้านนายพนม อยู่ถาวร ขนาดกว้าง 3 เมตร ลงลูกรังปรับแต่งเรียบหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทาง 50 เมตร

รวมระยะทางทั้งสิ้น 1,750 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 525 ลูกบาศก์เมตร

หมู่ที่ 5

สายที่ 1 สายเรียบคลองลำสะบ้า ขนาดกว้าง 3 เมตร ลงลูกรังปรับแต่งเรียบหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทาง 920 เมตร

สายที่ 2 สายรอบอ่างเก็บน้ำวังเรือน ขนาดกว้าง 3 เมตร ลงลูกรังปรับแต่งเรียบหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทาง 980 เมตร

สายที่ 3 สายทางเข้าฝายน้ำล้น ขนาดกว้าง 3 เมตร ลงลูกรังปรับแต่งเรียบหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทาง 100 เมตร

รวมระยะทางทั้งสิ้น 2,000 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 600 ลูกบาศก์เมตร

หมู่ที่ 6

สายที่ 1 สายเรียบคลองลำสะบ้า ขนาดกว้าง 3 เมตร ลงลูกรังปรับแต่งเรียบหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร

สายที่ 2 สายทางเข้าหมู่บ้านเพียงพอ ขนาดกว้าง 3 เมตร ลงลูกรังปรับแต่งเรียบหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร

สายที่ 3 สายทางแยกถนนหมายเลขที่ 1069 ขนาดกว้าง 3 เมตร ลงลูกรังปรับแต่งเรียบหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร

สายที่ 4 สายเรียบคลองลำสะบ้านด้านตะวันออก ขนาดกว้าง 3 เมตร ลงลูกรังปรับแต่งเรียบหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร

รวมระยะทางทั้งสิ้น 6,000 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,800 ลูกบาศก์เมตร

หมู่ที่ 7

สายที่ 1 สายหลังที่ทำการประปา ขนาดกว้าง 3 เมตร ลงลูกรังปรับแต่งเรียบหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทาง 500 เมตร

สายที่ 2 สายเรียบคลองบอระเพ็ดหมู่ที่ 7 ต่อหมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 3 เมตร ลงลูกรังปรับแต่งเรียบหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร

รวมระยะทางทั้งสิ้น 1,500 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 450 ลูกบาศก์เมตร

หมู่ที่ 8

สายที่ 1 สายเลาะลำเหมืองบ้านโค้ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ลงลูกรังปรับแต่งเรียบหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทาง 2,700 เมตร

สายที่ 2 สายเลาะลำเหมือง หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 3 เมตร ลงลูกรังปรับแต่งเรียบหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทาง 1,200 เมตร

รวมระยะทางทั้งสิ้น 3,900 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,170 ลูกบาศก์เมตร

หมู่ที่ 9

สายที่ 1 สายด้านข้างเขาวังเรือน ขนาดกว้าง 3 เมตร ลงลูกรังปรับแต่งเรียบหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทาง 2,100 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 630 ลูกบาศก์เมตร

หมู่ที่ 10

ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 3 เมตร ลงลูกรังปรับแต่งเรียบหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทาง 500 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 150 ลูกบาศก์เมตร