

ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
รับที่ 7547
วันที่ 30 มิ.ย. 2558
เวลา.....

ที่ พจ ๗๖๐๐๐/ว ๘๘

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง
ต.ปากทาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

พิมพ์ใน www.phichit.go.th แล้ว
เลขที่วัน 1260
วันที่ 1 ก.ค. ๒๕๕๘
ผู้พิมพ์ พรพิมล

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘

สำนักงาน...พิจิตร
รับที่ 3608
วันที่ 1 ก.ค. 2558
เวลา 13.07 น.

เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมา

เรียน ประธานศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง อบต. ระดับจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศ อบต.ปากทาง ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนาเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๕/๒๕๕๘ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลากลางบ้าน หมู่ ๓ ตำบลปากทาง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจทราบโดยทั่วกันด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายโชคชัย ตานรุ่งโรจน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง

อบต. ปากทาง
โทร. ๐-๕๖๖๐-๘๙๙๙ ต่อ ๑๐๓
โทรสาร ๐-๕๖๖๐-๘๙๙๙ ต่อ ๑๐๗



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลากลางบ้าน หมู่ ๓
ตำบลปากทาง

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างศาลากลางบ้าน หมู่ ๓ ตำบลปากทาง ตั้งไว้ ๖๑๑,๐๐๐ บาท

ตามแบบแปลนและรายการรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๑๑,๐๐๐.-บาท (-หกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) ราคากลางของทางราชการดังกล่าวไม่ถือว่าผูกพัน ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบ และคำนวณราคากลางเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพทำงานที่สอบราคาดังกล่าว

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

๓. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า - บาท

๔. ผู้ประสงค์ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๕. ผู้ประสงค์เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรับจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคาในการสอบราคาครั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางจะให้ผู้เสนอราคา เสนอราคาในแต่ละโครงการและจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวมในแต่ละโครงการเป็นเกณฑ์

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ ๓ ตำบลปากทาง และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง พร้อมหลักฐานการเสนอราคาและวางหลักประกันซองเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาจ้างหรือยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับในวันและเวลาราชการภายในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระดับอำเภอ

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๑,๓๐๐ บาท ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๕๖-๖๐๘๙๙๙ ต่อ ๑๐๓ ในวันและเวลาราชการ

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางจะเรียกผู้ชนะการสอบราคาเข้าทำสัญญาได้ก็ต่อเมื่อมีงบประมาณเพียงพอ และสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการสอบราคาครั้งนี้ หากไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณหรือมีงบประมาณไม่เพียงพอ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ)

(นายโชคชัย ด่านรุ่งโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง

เอกสารการสอบราคาจ้าง เลขที่ ๕/๒๕๕๘

การจ้างทำ โครงการก่อสร้างศาลากลางบ้าน หมู่ ๓ ตำบลปากทาง

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘

.....

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า " องค์การบริหารส่วนตำบล " มีความประสงค์จะจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศาลากลางบ้าน หมู่ ๓ ตำบลปากทาง รายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงการก่อสร้างศาลากลางบ้าน หมู่ ๓ ให้มีขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๖ เมตร หรือมีพื้นที่อาคารเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๑๒๘ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการขั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายถาวร ๑ ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางกำหนด วงเงิน ๖๑๑,๐๐๐ บาท โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. **เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา**

๑.๑ แบบรูปรายการรายละเอียด

๑.๒ แบบใบเสนอราคา

๑.๓ แบบสัญญาจ้าง

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญา)

๑.๕ แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันซอง)

๑.๖ สูตรการปรับราคา $K= 0.25 + 0.15\ It/Io + 0.10\ Ct/Co + 0.40\ Mt/Mo + 0.10\ St/So$

๑.๗ ผนวก ๑

๒. **คุณสมบัติของผู้เสนอราคา**

๒.๑ ผู้เสนอราคา ต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตำบล

๒.๒ ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่จ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า - บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ

๒.๔. ผู้ประสงค์ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๒.๕. ผู้ประสงค์เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรับจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓. **หลักฐานการเสนอราคา**

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองเสนอราคา ดังนี้

๓.๑ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และสำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

๓.๒ หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

๓.๓ สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการกำหนดผลงานตามข้อ ๒.๓)

๓.๔ บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ,อุปกรณ์,ค่าแรงงาน ภาษีต่าง ๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย

๓.๕ บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองเสนอราคา

๔. การยื่นซองเสนอราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคา ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลข และตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ทุกแห่ง

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ และราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน

ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองเสนอราคา ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

๔.๕ ผู้เสนอราคา จะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้หน้าซองว่า **"ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๕/๒๕๕๘ "** โดยยื่นตรงต่อองค์การบริหารส่วนตำบล **ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘** ในวันและเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง หรือยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง พร้อมหลักฐานการเสนอราคา และวางหลักประกันซองเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาจ้าง และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอเมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองเสนอราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวมในแต่ละโครงการเป็นเกณฑ์

๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตาม ข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตาม ข้อ ๓ หรือยื่นซองเสนอราคาไม่ถูกต้องตาม ข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น

๕.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารจัดจ้างวิธีพิเศษขององค์การบริหารส่วนตำบล

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนด ในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

(๔) ราคาที่เสนอมีการ ขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๕ องค์การบริหารส่วนตำบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการใดรายการหนึ่งหรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือองค์การบริหารส่วนตำบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิจะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

๖. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุใน ข้อ ๑.๓ กับองค์การบริหารส่วนตำบลภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละห้า ของราคาจ้างที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลยึดถือไว้ขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ , ๑.๕

๖.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๖.๕ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ได้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท)

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม)

องค์การบริหารส่วนตำบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๑ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ - ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

.....-.....

.....-.....ให้แล้วเสร็จภายใน - วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ - ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

.....-.....

.....-.....

ให้แล้วเสร็จภายใน - วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ - ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

.....-.....

.....-.....

ให้แล้วเสร็จภายใน - วัน

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ - ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

.....-.....

.....-.....

ให้แล้วเสร็จภายใน - วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกำหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้าง ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี - เดือน นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากงบประมาณ ของทางราชการและองค์การบริหารส่วนตำบลส่งมอบพื้นที่ดำเนินการได้แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคาให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพานิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งซื้อหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพานิชยนาวี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่ของที่กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุก โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพานิชยนาวี ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นในบรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพานิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบล ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในระยะเวลาที่ทางราชการกำหนดระบุใน ข้อ ๖ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๑๐.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๑๑.๑ –

๑๑.๒ –

๑๑.๓ –

๑๒. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างต้องพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง

วันที่ ๒๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ผนวก ๑

รายการข้อกำหนดประกอบเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๕/๒๕๕๘
โครงการก่อสร้างศาลากลางบ้าน หมู่ ๓ ตำบลปากทาง
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘

.....

ข้อ ๑ งานเหล็กเสริมคอนกรีต

๑.๑ ข้อกำหนดเหล็กเสริมคอนกรีต

(๑) เหล็กเสริมกลม (ROUND BAR) เกรด SR - ๒๔ มอก. ๒๔ - ๒๕๒๗ ต้องมีกำลังคลากที่จุดยีด ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ กิโลกรัม / ตารางเซนติเมตร

(๒) เหล็กเสริมชนิดมีข้อ (DEFORMED BAR) เกรด SD - ๓๐ มอก. ๒๔ - ๒๕๒๗ ต้องมีกำลังคลากที่ จุดยีดไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ กิโลกรัม / ตารางเซนติเมตร

(๓) วัสดุที่นำมาใช้ต้องอยู่ในสภาพดีใหม่จากโรงงาน ไม่มีคราบสนิม หรือคราบน้ำมัน หรือสิ่งสกปรกติดอยู่

(๔) การต่อทาบเหล็กเสริมกลม SR - ๒๔ ต่อทาบ ๕๐ เท่าของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็ก

(๕) การต่อทาบเหล็กชนิดเสริมชนิดมีข้อ SD - ๓๐ ต่อทาบ ๔๐ เท่าของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็ก

(๖) เหล็กเสริมที่ใช้จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นให้ใช้ของ
- เหล็ก บ.ล.ส. ตราช้าง เครือซิเมนต์ไทย
- หรือบริษัทอื่น ๆ เทียบเท่า

๑.๒ การตรวจสอบคุณภาพเหล็กเสริมคอนกรีต

(๑) ผู้รับจ้างจะต้องส่งเหล็กเสริมทุกขนาดที่ใช้ในงานก่อสร้างนั้น ความยาว ๑ เมตร ชนิดละ ๓ ตัวอย่าง ให้กับผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง เพื่อนำไปทดสอบต่อไป (ภายในกำหนด ๗ วันนับแต่วันเริ่มลงมือดำเนินการ)

(๒) การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ จะต้องออกโดยหน่วยงานของทางราชการเท่านั้นซึ่งตรวจสอบและรับรองโดยวิศวกรผู้มีใบประกอบวิชาชีพชั้นภาคีวิศวกรขึ้นไป และต้องเป็นข้าราชการของหน่วยงานที่ทำการตรวจสอบและรับรองคุณภาพนั้น

(๓) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองโดยตลอดทั้งสิ้น

(๔) ในกรณีผลการตรวจสอบ และรับรองคุณภาพของงานเหล็กเสริมคอนกรีต ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ตามข้อ ๑.๑ หรือมีคุณภาพต่ำกว่าที่ระบุไว้ ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างมีอำนาจสั่งไม่ให้ใช้วัสดุก่อสร้างนั้น ๆ หรือทำลายโครงสร้างที่ใช้วัสดุนั้นที่ได้ทำไปแล้ว และให้ทำใหม่ให้ถูกต้องตามข้อกำหนด โดยผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งเป็นการเร่งด่วนและจะเอาเหตุนี้มาอ้างขอต่อสัญญา หรือเพิ่มค่าจ้างไม่ได้

(๕) ในการส่งมอบงานผู้รับจ้างจะต้องแสดงหนังสือรับรองการตรวจสอบ และรับรองคุณภาพของงานเหล็กเสริม ให้เป็นไปตามรายการข้อกำหนดในสัญญาตามการแบ่งงวดงานในแต่ละงวด

ข้อ ๒ งานคอนกรีต

๒.๑ ข้อกำหนดงานคอนกรีต

(๑) ปูนซีเมนต์ที่ใช้ จะต้องเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ให้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท ๑ ของ

- บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด
- บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด
- บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด
- หรือบริษัทอื่น ๆ เทียบเท่า

(๒) น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีต จะต้องเป็นน้ำที่สะอาดปราศจากสารต่างๆ

(๓) ทรายที่ใช้จะต้องเป็นทรายน้ำจืด เม็ดทรายคม แข็งแรง สะอาด ปราศจากวัสดุอื่นเจือปน

(๔) หินหรือกรวด จะต้องแข็งแรงมีลักษณะเป็นก้อนเหลี่ยม สะอาด ไม่แบนราบ ปราศจากผงของ

อินทรีย์วัตถุเจือปน

(๕) ส่วนผสมคอนกรีต ให้มีค่าความข้นเหลวของคอนกรีตสด = ๗.๕ ± ๒ เซนติเมตร ให้ใช้ปูนซีเมนต์ในอัตรา ๓๕๐ กิโลกรัม / ลูกบาศก์เมตร

๒.๒ การตรวจสอบคุณภาพคอนกรีต

(๑) งานคอนกรีตโครงสร้างให้ใส่คอนกรีตผสมสำเร็จ (READY MIX) กำลังอัดคอนกรีต ๒๑๐ กก/ตร.ซม. กำลังอัดสูงสุดที่อายุ ๒๘ วัน โดยเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ กิโลกรัม / ตารางเซนติเมตร สำหรับ CYLENDER TEST

(๒) ทำการตรวจสอบโดย แบบเหล็กรูปทรง CYLENDER TEST ขนาด ∅ ๑๕ x ๓๐ เซนติเมตร ในทุก ๆ ส่วนของโครงสร้าง (จำนวน ๔ ชุด ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา) ใน ๓ ชุด ให้มีตัวอย่างคอนกรีต ๓ ลูก โดยให้มีค่ายืนยันการรับกำลังอัดสูงสุดที่อายุ ๒๘ วัน โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒๑๐ กิโลกรัม / ตารางเซนติเมตร

(๓) ในการเก็บตัวอย่างคอนกรีตรูปCYLENDER TEST ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ มาตรฐาน และ บุคลากรมาทำการเก็บตัวอย่างคอนกรีต ตามข้อกำหนดในสัญญา ต่อหน้าผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างบริเวณสถานที่ก่อสร้าง เมื่อครบ ๒๔ ชั่วโมง ให้ถอดแบบออกพร้อมจัดบ่มคอนกรีต โดยการแช่น้ำไว้ ๗ วัน ณ สถานที่ก่อสร้าง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องจัดหาภาชนะสำหรับจัดบ่มคอนกรีตไว้ให้เพียงพอ เมื่อครบกำหนด ๗ วัน เป็นอย่างน้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบก้อนคอนกรีตมาตรฐานให้กับ ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเพื่อนำไปทดสอบหากำลังอัดต่อไป

(๔) การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ จะต้องออกโดยหน่วยงานของทางราชการเท่านั้น ซึ่งตรวจสอบและรับรองโดยวิศวกรผู้มีใบประกอบวิชาชีพชั้นภาคีวิศวกรขึ้นไป และต้องเป็นข้าราชการของหน่วยงานที่ทำการตรวจสอบและรับรองคุณภาพนั้น

(๕) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตรวจสอบและรับรองคุณภาพผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง โดยตลอดทั้งสิ้น

(๖) ในการตรวจสอบและรับรองคุณภาพของงานคอนกรีตไม่เป็นไปตามข้อกำหนดตามข้อ ๒.๒ หรือมีคุณภาพต่ำกว่าที่ระบุไว้ ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างมีอำนาจสั่งไม่ให้ใช้วัสดุก่อสร้างนั้นๆ หรือ ทำลายโครงสร้างที่ใช้วัสดุนั้นที่ได้ทำไปแล้วและให้ทำใหม่ให้ถูกต้องตามข้อกำหนดโดยผู้รับจ้าง จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งเป็นการด่วนและจะเอาเหตุนี้มาอ้างขอต่อสัญญา หรือเพิ่มค่าจ้างไม่ได้

(๗) ก่อนเทคอนกรีตทุกครั้ง ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขออนุมัติในการเทคอนกรีตเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ วัน

(๘) ในการส่งมอบงานผู้รับจ้างจะต้องแสดงหนังสือรับรองการตรวจสอบและรับรองคุณภาพคอนกรีตให้เป็นไปตามรายการข้อกำหนดในสัญญาตามการแบ่งงวดงานในแต่ละงวด

ข้อ ๓ งานเสาเข็ม

(๑) เสาเข็มที่ใช้กับโครงการเป็นเสาเข็ม ดังต่อไปนี้

- เสาเข็ม คอร. ☐ - ๐.๑๕ x ๐.๑๕ x ๖.๐๐ ม. จำนวน ๑๐ ต้น รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ ตัน/ต้น

- เสาเข็ม คอร. ☐ - ๑๕ x .๑๕ x ๓.๐๐ ม. จำนวน ๒๙ ต้น

ความยาวเสาเข็มในการตอกจริง ถ้าส่วนที่เกิน ๖ เมตร ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยตอกให้รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า ตามข้อกำหนดทุกต้น

ความยาวเสาเข็มในการตอกจริง ถ้าส่วนที่ไม่ถึง ๖ เมตร ให้ผู้รับจ้างคืนค่าจ้างเสาเข็มในส่วนที่ไม่ถึง ๖ เมตร ให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยตอกให้รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่าตามข้อกำหนดทุกต้น

(๒) ในการตอกเสาเข็ม ผู้รับจ้างแสดงรายการคำนวณการตอกเสาเข็มให้มีค่ายืนยันการรับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า ตามข้อกำหนด (๑) ทั้งหมดทุกต้นจำนวน ๑๐ ต้น และส่งให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ทำการตอกเสาเข็มเสร็จ เพื่อเป็นเอกสารหลักฐานประกอบในการเบิกจ่ายเงินในการลงนามรับรองการคำนวณการตอกเสาเข็ม โดยวิศวกรของผู้รับจ้างนั้น จะต้องรับรองโดยวิศวกรผู้มีใบประกอบวิชาชีพชั้นภาคีวิศวกรขึ้นไป และในขณะรับรองนั้นไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ข้อ ๔ ราคากลางและบัญชีรายการรายละเอียด

ราคากลางของทางราชการ ไม่ถือว่าผูกพันผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคากลางเอง จะนำราคากลางของทางราชการ มาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้

ข้อ ๕ หลักประกันซอง

ผู้เสนอราคาจะต้องวางหลักประกันซอง เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาจ้าง พร้อมกับการยื่นซองสอบราคา โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามข้อ ๖ แห่งเอกสารสอบราคาจ้าง จำนวนเงิน ๓๐,๐๕๐.- บาท (สามหมื่นห้าสิบบาทถ้วน)

ข้อ ๖ การทำสัญญาจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบล จะเรียกผู้ขนะการสอบราคาในครั้งนี้เข้าทำสัญญาได้ก็ต่อเมื่อ องค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับอนุมัติงบประมาณค่าก่อสร้างจากทางราชการแล้ว และเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลส่งมอบพื้นที่ดำเนินการให้แก่ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้แล้วเท่านั้น

ข้อ ๗ การส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะต้องถ่ายภาพการดำเนินการก่อสร้างตามโครงการนี้ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ภาพ เพื่อประกอบการพิจารณาตรวจรับงาน และเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินตามโครงการด้วย

ผู้รับจ้างจะต้องส่งภาพถ่ายประกอบโครงการ ตามรายการข้อกำหนดในสัญญา

ข้อ ๘ การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

๘.๑ **สูตรการปรับราคา** K= 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So

ค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุ จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้นโดยวิธีการตามรายละเอียด

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับกำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือภายในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุ

๘.๒ การขอเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุ ให้ผู้รับจ้างทำหนังสือเรียกร้องกับผู้ว่าจ้างภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่ที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้วผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินค่าก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างที่เป็นคู่สัญญา ผู้รับจ้างต้องรีบมาติดต่อและยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักค่างานของงวดสุดท้าย หรือหักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี โดยผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบ

๘.๓ การพิจารณาคำนวณเงินลดลงหรือเพิ่มขึ้น และการจ่ายเงินเพิ่ม หรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามสูตรการปรับราคานี้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณและให้ถือว่าการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

๘.๔ สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุ

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางจะเรียกผู้ชนะการสอบราคาเข้าทำสัญญาได้ก็ต่อเมื่อได้รับงบประมาณ และสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการสอบราคาครั้งนี้ หากไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง
วันที่ ๒๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘