

ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
รับที่ 12733
วันที่ 30 มิ.ย. 2558
เวลา

ที่ พจ ๗๑๕๐๒/ว ๐๗๕

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
หมู่ ๙ ถนนพิจิตร – กำแพงเพชร
ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี
จังหวัดพิจิตร ๖๖๑๔๐

พิมพ์ใน WWW.phichit.go.th แล้ว
เลขที่รับ 878
วันที่ ๓๐ ต.ค. ๕๘
ผู้พิมพ์ พรพจน์

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

สำนักงานจังหวัดพิจิตร
รับที่ 6076
วันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๕๘
เวลา

เรื่อง ประกาศประกวดราคา

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ (การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์) ครุภัณฑ์รถกระเช้าไฟฟ้ายกสูง (เครนพับ) จำนวน ๑ คัน ราคากลาง ๒,๘๐๐,๐๐๐.-บาท (-สองล้านแปดแสนบาทถ้วน-) โดยมีคุณลักษณะเฉพาะตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จึงขอความอนุเคราะห์ให้ปิดประกาศประชาสัมพันธ์การประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยโท
(สถาพร วงษา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

กองคลัง อบต.บ้านนา
โทร.๐๘๖-๔๔๑-๓๗๕๕

“ ดำรงธรรมนำไทยใสสะอาด ”



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถกระเช้าไฟฟ้ายกสูง (เครนพับ) จำนวน ๑ คัน

.....

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ (การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์) ครุภัณฑ์รถกระเช้าไฟฟ้ายกสูง (เครนพับ) จำนวน ๑ คัน ราคากลาง ๒,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (-สองล้านแปดแสนบาทถ้วน-) โดยมีคุณลักษณะเฉพาะตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

งบประมาณ ๒,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (-สองล้านแปดแสนบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้

๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาจะต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ – รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ – รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ e – GP ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๗. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน ๓ หมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๘. ผู้เข้าเสนอราคาต้องส่งตัวอย่าง แคตตาล็อก หรือแบบรูป และรายละเอียดไปพร้อมกับใบเสนอราคา

<u>กำหนดยื่นซองประกวดราคา</u> ในวันที่ 17 พ.ย. 2558 ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอวชิรบารมี ชั้น ๓) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 20 พ.ย. 2558 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ ๕,๖๐๐.-บาท (-ห้าพันหกร้อยบาทถ้วน-) ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา (กองคลัง) ระหว่างวันที่ 29 ต.ค. 2558 ถึง วันที่ -9 พ.ย. 2558 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘-๖๔๔๑-๓๗๕๕ ในวันและเวลาราชการ

อนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้าทำสัญญา ก็ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนามีเงินเพียงพอที่จะสามารถเบิกจ่ายตามโครงการแล้วเท่านั้น และสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการครั้งนี้ ซึ่งผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ว่าที่ร้อยโท

(สถาพร วงษา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถกระเช้าไฟฟ้ายกสูง (เครนพับ)
(แนบท้ายประกาศประกวดราคาซื้อ)

๑. ลักษณะทั่วไป

รถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ยกสูงไม่น้อยกว่า ๑๑ เมตร ตัวรถชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งสามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน (รวมพนักงานขับรถ) ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งกระบะเหล็กพร้อมดั้มพ์ มีความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลบ.เมตร ทำงานด้วยการยกเทโดยระบบไฮดรอลิคติดตั้งไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง ๑ ดวง มีระบบสัญญาณไฟต่าง ๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO / มอก. โดยมีเอกสารหลักฐานและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซอง ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ทางราชการเป็นสำคัญ และติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำมัน โดยการนำน้ำมันผ่านความร้อนก่อนเข้าปั๊ม ทำจากสแตนเลส สามารถประหยัดน้ำมันได้ไม่น้อยกว่า ๗-๒๒ เปอร์เซ็นต์ โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซอง

๒. ตัวรถยนต์

- รถยนต์บรรทุกชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดียว ล้อหลังคู่
- มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า
- น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ กิโลกรัม
- เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. ๒๓๑๕ – ๒๕๕๑
- ระบบขับเคลื่อน มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์
- ระบบคลัชท์ แบบแห้งแผ่นเดียว
- ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยขวาแบบลูกปืนหมุนวนรอบตัว (พร้อมเพาเวอร์ช่วย)
- ระบบเบรก ใช้ระบบไฮดรอลิคพร้อมหม้อลมช่วย และมีเบรกมือครบชุด
- ระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต มีโคมไฟสัญญาณต่าง ๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน
- มีเครื่องเล่นวิทยุ , เครื่องปรับอากาศพร้อมติดฟิล์มกรองแสง

๓. กระบะบรรทุก

- ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลบ.เมตร สร้างด้วยโครงเหล็กหนาแข็งแรงเป็นพิเศษ
- ส่วนพื้นสร้างด้วยเหล็กแผ่นหนาแข็งแรงเป็นพิเศษมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มม.
- แผงข้างและส่วนอื่นๆ สร้างด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. แผงข้างเปิด – ปิด ได้

๔. ระบบการยกเท

- ทำการยกเทด้วยระบบไฮดรอลิคคุณภาพสูงดันใต้ท้องกระบะรถระบบส่งกำลังจากเครื่องยนต์ของรถยนต์ระบบ พี.ที.โอ. มีคันบังคับอยู่ในห้องพนักงานขับรถ
- ชุดกระบอกไฮดรอลิคเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/มอก. โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซอง

๕. เครนไฮดรอลิค

- เป็นเครนไฮดรอลิค (แบบพับ) พร้อมกระเช้าที่สามารถทำงานได้สูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
- แขนยกท่อนปลาย (OUTER BOOM) เป็นมาตรฐานผู้ผลิต ยืดเข้า – ออก ได้
- ระบบการหมุนแบบฟันเฟือง (WORM SCREW SLEWING) วางตามแนวระนาบหมุนได้ไม่น้อยกว่า ๓๘๐ องศา สามารถหมุนได้ทั้งซ้าย – ขวา
- มีขาหยั่ง ติดตั้งบริเวณฐานเครน ขนาดกว้างเหมาะสมต่อการทำงานโดยทำงานขึ้นลงด้วยระบบไฮดรอลิค ยืดออกโดยใช้มือดึง สามารถควบคุมการทำงานได้ทั้ง สองข้างของตัวรถ
- ความสามารถในการยก ไม่น้อยกว่า ๖ ตัน – เมตร
- ความสามารถในการยกน้ำหนักกับระบบแขนยกมาตรฐาน มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่านี้ คือ
    - ที่ระยะยกไม่เกิน ๑.๗ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๓,๔๐๐ กิโลกรัม
    - ที่ระยะยกไม่เกิน ๓.๘ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ กิโลกรัม
    - ที่ระยะยกไม่เกิน ๖ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๖,๐๕๐ กิโลกรัม
- ชุดเครนไฮดรอลิคเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/มอก. โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซอง

๖. อุปกรณ์นิรภัยถุงมือป้องกันกระแสไฟฟ้า

- ถุงมือทำจากวัสดุ BEINGNATURALLATEX มีความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. ถุงมือได้รับการตรวจมาตรฐานและสามารถป้องกันกระแสไฟฟ้า ได้ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ โวลท์
- ถุงมือสามารถทดสอบการป้องกันกระแสไฟฟ้า ได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ โวลท์ โดยมีมาตรฐาน ISO/มอก. โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซอง

๗. สัญญาณไฟส่องสว่าง

- สัญญาณไฟฉุกเฉิน มีขนาด กว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ ซม. ยาวไม่น้อย ๔๐ ซม. สูงไม่น้อยกว่า ๑๕ ซม.
- เลนส์ทำด้วย Polycarbonate แบบ DIMOND ทรง ๘ เหลี่ยม ทนความร้อนไม่กรอบหรือแตกง่าย
- ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินใช้หลอด LED จำนวน ๖ แถว วงเรียงกันด้านละ ๒ แถว หน้าและหลัง และด้านข้าง ๆ ละ ๑ แถว มีหลอด LED แถวละไม่น้อยกว่า ๔๐ ดวง
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก./ISO หรือได้รับรองมาตรฐาน EC,DIR ๙๕,CE โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซอง

๘. ติดตั้งชุดไฟด้านท้ายรถเป็นสัญญาณไฟเบรกและไฟเลี้ยว

- หลอดไฟ ขนาด ๑๒ โวลต์ หรือ ๒๔ โวลต์ ติดหลอดไฟเป็นแบบ LED ไม่น้อยกว่า ๑๐ ดวง ติดโคมไฟมีขนาดไม่น้อย ๑๖๐ มิลลิเมตร x ๑๑๐ มิลลิเมตร x ๕๐ มิลลิเมตร เลนส์แบบ PMMA ตัวกรอบทำจากพลาสติก ABS
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน ที่ได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/มอก. หรือได้ มาตรฐาน EC,DIR ๙๕,CE โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซอง

๙. การพ่นสี

- ภายนอกของตัวถัง พ่นสีจริงไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
- ภายในตัวถัง ใต้บังโคลนหน้า บังโคลนหลัง พ่นด้วยบอดี้ชู้ดหรือเทียบเท่าพ่นสีกันสนิมไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ก่อนพ่นสีจริง

๑๐. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

- บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด
- ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ จำนวน ๑ ชุด
- แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด
- ชุดอัดจารบี จำนวน ๑ ชุด
- หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์และการรับบริการ จำนวน ๑ ชุด

๑๑. เงื่อนไขและการรับประกัน

- ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดพร้อมรูปแบบรถกระเช้าไฟฟ้ายกสูง (เครนพับ) มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกของรถยนต์ , เครนไฮดรอลิค , สัญญาณไฟฉุกเฉินและสัญญาณไฟท้าย มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา
- ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา
- ผู้ขายต้องพ่นตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ขนาดกว้างยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อ พร้อมเลขครุภัณฑ์ โดยให้พ่นด้วยสีขาวเว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัด ให้ใช้สีอื่นแทนไว้ด้านข้าง นอกรถยนต์ทั้งสองข้างตรงประตูทั้งสองด้าน
- องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา “จะชำระเงินให้ผู้ขาย” เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์ และโอนทะเบียนให้กับผู้ซื้อแล้วเท่านั้น
- ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันอื่นเต็มตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมที่จะใช้งานได้ทันที
- ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของสินค้า ในกรณีที่มีความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถหรือความบกพร่องจากการผลิต อย่างน้อย ๑ ปี