

ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
รับที่ 13749
วันที่ 19 พ.ย. 2558
เวลา.....

ที่ พจ 78402 / ว.530

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว
2 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล
จังหวัดพิจิตร 66130

พิมพ์ใน www.phichit.go.th แล้ว
เลขที่รับ 946
วันที่ 19 พ.ย. 58
ผู้พิมพ์ .....

18 พฤศจิกายน 2558

สำนักงานจังหวัดพิจิตร
รับที่ 24199
วันที่ ๑๙ พ.ย. ๒๕๕๘
เวลา.....

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศจัดซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ จำนวน 1 ชุด
2. รายละเอียดแนบท้ายประกาศ อบต.ท่าบัว จำนวน 1 ชุด


ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะเฉพาะพื้นฐานดังนี้ เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ระบบวาล์วมือโยก ตัวรถชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง สามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า 3 คน (รวมพนักงานขับรถ) ตอนท้ายตู้บรรจุขยะมูลฝอยติดตั้งเครื่องอัดขยะมูลฝอย ทำงานด้วยระบบไฮโดรลิค ติดตั้งไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง มีระบบสัญญาณไฟต่าง ๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน วงเงินที่จะจัดซื้อ 4,000,000 บาท(-สี่ล้านบาทถ้วน-)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีอาชีพจำหน่ายทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียร จุลพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว

กองคลัง อบต.ท่าบัว
โทรศัพท์,โทรสาร 056-659198



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว

เรื่อง ประกวดราคาซื้อ รถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ฯ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะเฉพาะพื้นฐานดังนี้ เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ระบบวาล์วมือโยก ตัวรถชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง สามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า 3 คน (รวมพนักงานขับรถ) ตอนท้ายตู้บรรจุขยะมูลฝอยติดตั้งเครื่องอัดขยะมูลฝอย ทำงานด้วยระบบไฮโดรลิค ติดตั้งไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง มีระบบสัญญาณไฟต่าง ๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ราคากลางของการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งไว้จำนวนเงิน 4,000,000.- บาท(-สี่ล้านบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว
5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
6. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบหรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย ในวันยื่นซองเสนอราคา
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

/9.คู่สัญญา.....

9. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอโพทะเล ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 4,000.- บาท ได้ที่งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ www.thabua.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 056-659198 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2558

(นายวิเชียร จุลพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย

รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ความจุไม่น้อยกว่า 14 ลบ.เมตร

ลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ระบบวาล์วมือโยก ตัวรถชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งสามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า 3 คน (รวมพนักงานขับรถ) ตอนท้ายตู้บรรจุขยะมูลฝอยติดตั้งเครื่องอัดขยะมูลฝอย ทำงานด้วยระบบไฮโดรลิค ติดตั้งไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

ข้อกำหนดทั่วไป

1.ตัวรถยนต์บรรทุก

1.เป็นรถยนต์บรรทุกหน้าสั้น ชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) 15,000 กิโลกรัม

2.เครื่องยนต์ดีเซล 6สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ระบายความร้อนด้วยน้ำ

3.เครื่องยนต์ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยสารมลพิษ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.2315/2551

4.มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์และถอยหลัง 1 เกียร์

5.เบรก ระบบไฮดรอลิก พร้อมมีเบรกขณะจอด

6.ระบบพวงมาลัยขวา พร้อมไฮโดรลิคช่วยผ่อนแรง

7.ขนาดยางไม่น้อยกว่า 900 ผ้าใบหรือยางสังเคราะห์ไม่น้อยกว่า 12 ชั้น

8.มีที่บังแดดติดตั้งภายในหัวเก๋ง

9.ระบบไฟฟ้า 24 โวลท์ ใช้แบตเตอรี่ 12 โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 70 แอมป์/ชม. จำนวน 2 ลูก

10.มีระบบสัญญาณไฟต่าง ๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นขณะปฏิบัติงาน

2.ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย

2.1.ตู้บรรจุขยะมูลฝอย รูปทรงสี่เหลี่ยมตามมาตรฐานผู้ผลิต มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 14 ลบ.ม.

2.2.ตู้บรรจุขยะมูลฝอย ส่วนพื้นทำจากแสตนเลส ตามตรฐานผู้ผลิต ด้านข้างและด้านบนทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. ภายนอกเพิ่มความแข็งแรงด้วยการดามกระดูก

2.3.ระหว่างตู้บรรจุขยะมูลฝอยกับชุดเครื่องอัดขยะ ขอบด้านข้างและด้านล่างมีก้นกันรั่วซึมของน้ำ

2.4.มีถังบรรจุน้ำที่เหลือจากการอัดขยะมูลฝอยสร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี หนาไม่น้อยกว่า 3 มม.ด้านใต้ของถังวาล์วเปิด-ปิด สำหรับถ่ายเทน้ำเสียจากการอัดขยะมูลฝอย

3.ชุดเครื่องอัดและคายขยะมูลฝอย

3.1 ติดตั้งภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย แผ่นดันขยะมูลฝอยสร้างด้วยเหล็กมาตรฐาน หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิคแบบหลายชั้น เพื่อทำการดันขยะมูลฝอยออกจากถังบรรจุ

3.2 แผ่นดันขยะมูลฝอย เคลื่อนที่โดยมีลูกเลื่อนทรงกลม และมีที่สำหรับอัดจารบี วิ่งเคลื่อนที่อยู่ด้านข้าง เพื่อมิให้แผ่นดันขยะต้องเสียดสีหรือสัมผัสกับตัวตู้บรรจุขยะและเมื่อเวลาดันสุดจะต้องไม่มีส่วนใดยื่นออกมาภายนอกรถ

3.3 แผงสไลด์ เคลื่อนที่โดยมีลูกเลื่อนทรงกลม และมีที่สำหรับอัดจารบี วิ่งเคลื่อนทรงกลม และมีที่สำหรับอัดจารบี วิ่งเคลื่อนที่อยู่เพื่อไม่ให้เกิดการเสียดสีและยืดอายุการใช้งาน

4.ระบบไฮโดรลิค

4.1 ชุดไฮโดรลิคและปั๊มไฮโดรลิคเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

4.2 ถังน้ำมันไฮโดรลิคมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 50 ลิตร

4.3 สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์/ตารางนิ้ว

4.4 ก้านกระบอกไฮโดรลิคจะต้องทำการชุบแข็ง

4.5 คอนโทรลแผงดันและคอนโทรลชุดท้ายเป็นแบบธรรมดาคอนโทรลแผงดันและคอนโทรล

5.การพ่นสีและตราหน่วยงาน

5.1 การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิทอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีโพลียูรีเทนอย่างดี ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น (สีจริงตามแต่หน่วยงานกำหนด)

5.2 การพ่นสีในถังบรรจุขยะมูลฝอยพ่นสีกันสนิทอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น

5.3 เครื่องหมายและข้อความตามหน่วยงานราชการกำหนด

6.เครื่องมือและอุปกรณ์

6.1 ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินบนหลังคาเก๋ง จำนวน 1 ดวง

6.2 ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด

6.3 ครื่องมือพร้อมแม่แรงตามาตรฐานผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำมัน สามารถประหยัดน้ำมันสูงสุด 7-22 % สามารถทนความร้อนได้ดีและมีอายุการใช้งานยืนยาว ไม่ยุ่งยากในการบำรุงดูแลรักษา โดยแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย พร้อมแนบหนังสือรับรองการวิจัย หรือ หนังสือจากหน่วยงานราชการที่น่าเชื่อถือได้มาแสดงในวันยื่นซองพร้อมรูปแบบแค็ตตาล็อค อุปกรณ์ประหยัดน้ำมัน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ

7.ระบบสัญญาณไฟส่องสว่างฉุกเฉิน

สัญญาณไฟแผงยาว

7.1 ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินบนหลังคาเก๋งชนิดแผงยาว จำนวน 1 ดวง

7.2 ชุดสัญญาณไทยไซเรน ออกแบบให้ลดแรงเสียดทานลมได้ดี ยาว 120 เซนติเมตร

7.3 ฐานสำหรับยึดชุดสัญญาณไฟไซเรน ทำด้วยโลหะปลอดสนิททานความชื้นและกันสนิมได้ดี

7.4 ชุดหลอดไฟสัญญาณประกอบด้วยหลอดแบบ HALOGEN ขนาด 35 วัตต์ จำนวน 4 ชุด (อยู่ทางซ้าย 2 หลอด และทางขวา 2 หลอด) โดยชุดควบคุมการหมุนของสัญญาณไฟเป็นอิสระต่อกัน โดยไม่ต้องหล่อลื่นตลอดอายุการใช้งาน

7.5 มีชุดไฟกระพริบด้านหน้าและด้านหลัง จำนวน 4 ดวง โดยชุดไฟกระพริบติดตั้งด้านหน้าซ้าย และขวา อย่างละ 1 ดวง และด้านหลังซ้ายและขวา อย่างละ 1 ดวง โดยใช้หลอด XENON พร้อมจานฉาย 1 ชุด ต่อ 1 ดวง สามารถให้ความสว่างและมองเห็นได้ในระยะไกลฉุกเฉินมีขนาดกว้าง 30 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 11 ซม. โคมไฟหมุนรอบตัวเองให้ความสว่าง 360 องศา

7.6 ฝาครอบเป็นวัสดุทนความร้อน ชนิด POLYCARBONATE RESIN

7.7 ระหว่างกลางของสัญญาณไฟแดงทั้ง 2 ชุด ออกแบบไว้ติดตั้งลำโพงขนาด 100 วัตต์ได้

7.8 ครอบของลำโพงต้องทำด้วยโลหะเจาะเป็นช่องเล็กๆ เพื่อให้เสียงแผ่กระจายได้ง่าย

7.9 ครอบหลอดไฟสัญญาณทั้งซ้ายขวา และครอบของลำโพงต้องยึดติดแน่นอยู่ระดับเดียวกัน

7.10 ใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด 12 โวลต์ ขั้วลบลงดิน

7.11 เครื่องขยายเสียงขนาด 100 วัตต์ ใช้กับกระแสไฟตรง 12 โวลต์ มีปุ่มหมุนเพิ่มลดเสียงพูด

7.12 ไมโครโฟนเป็นชนิดตัดสัญญาณรบกวน การกดไมโครโฟนสามารถพูดได้ตลอดเวลาพร้อมทั้งตัดสัญญาณไซเรนอัตโนมัติ

7.13 เลือกเสียงไซเรนโดยมีปุ่มหมุนให้ความแตกต่างของเสียง 6 เสียง

7.14 มีปุ่มกดเลือกเสียงฉุกเฉินแบบชั่วคราว ได้ทันทีที่ต้องการและเสียงดังกล่าวสามารถปรับแทรกเข้าในเสียงต่าง ๆ ได้

7.15 สัญญาณไฟฉุกเฉินผลิตโดยบริษัท ที่ได้รับมาตรฐาน มอก.9001-2552 และ ISO 9001:2008

7.16 พร้อมแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย พร้อมหนังสือรับรองมาตรฐานที่กำหนดมาแสดงในวันยื่นซอง

8.การพ่นสีและตราของหน่วยงาน

8.1 การพ่นสีภายนอก พ่นสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริงอย่างดี ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น (สีจริงตามแต่หน่วยงานกำหนด)

8.2 เครื่องหมายและข้อความตามหน่วยงานราชการกำหนด

9.เครื่องมือและอุปกรณ์

9.1 ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด

9.2 เครื่องมือพร้อมแม่แรงตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด

10.ข้อกำหนดเพิ่มเติม

10.1 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายการรายละเอียดพร้อมรูปแบบรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง

10.2 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแค็ตตาล็อครถยนต์ , กระบอกไฮดรอลิค , สัญญาณไฟฉุกเฉิน มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง

10.3 รับประกันการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะทำการแก้ไขให้ได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง แก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

10.4 กำหนดส่งมอบภายใน 90 วัน นับจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ความจุไม่น้อยกว่า 14 ลบ.ม
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว
2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 4,000,000.- บาท (-สี่ล้านบาทถ้วน-)
3. **วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)** 4 พฤศจิกายน 2558
เป็นเงิน 4,000,000. บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) จำนวน 1 คัน
4. **แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)**
   4.1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่แคว อิควิปเมนท์
   4.2 บริษัท เรืองสมุทร์ บอดี้บัสแอนด์ ทรัค จำกัด
   4.3 บริษัท วรรณพรชัพพลาย จำกัด
   4.4 บริษัท อัครวัฒน์ธนภพ จำกัด
   4.5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.พี.แอล.ธานี เอ็นจิเนียริ่ง
5. **รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน**
   5.1 นายสุรชาติ แก้วสิทธิ์ ตำแหน่ง ปลัด อบต.ท่าบัว เป็นประธานกรรมการ
   5.2 นายสุขวรรจ์ สรรคพงษ์ ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ท่าบัว กรรมการ
   5.3 นายเชิดชัย บุรีวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ