ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
รับที่ 14027
วันที่ 25 พ.ย. 2558
เวลา.....

ที่ พจ 52003/ ๗๑๒๕

สำนักงานเทศบาลเมืองพิจิตร
586 ถนนบุษบา พจ 66000

๒๔ พ.ย. ๒๕๕๘

สำนักงานจังหวัดพิจิตร
รับที่ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๒๗๑
วันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๕๘
เวลา.....

เรื่อง ส่งประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์การก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร (ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์การก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ฉบับ

2. เอกสารประมูลซื้อเลขที่ E 2/2559 ลงวันที่ 24 พ.ย. 2558 จำนวน 2 ชุด

ด้วยเทศบาลเมืองพิจิตร ได้ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์การก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังรายละเอียดตามประกาศและเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

ฉะนั้น เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ข้อ 38 เทศบาลขอส่งประกาศและเอกสารประมูลซื้อดังกล่าวเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการตามระเบียบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประธานวิทย์ ยูวะเวส)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร

กองคลัง
งานพัสดุและทรัพย์สิน
โทร 0-5661-3090
โทรสาร 0-5661-2124



ประกาศเทศบาลเมืองพิจิตร

เรื่อง ประมูลจัดซื้อครุภัณฑ์การก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

.....

ด้วยเทศบาลเมืองพิจิตร มีความประสงค์จะประมูลจัดซื้อครุภัณฑ์การก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดดังนี้

1.รถขุดตีนตะขาบ (แบคโฮ) ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ราคามาตรฐาน 4,200,000.- บาท (ตามรายละเอียดแนบท้าย 1)

2.รถแทร็คเตอร์ตีนตะขาบ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 165 แรงม้า จำนวน 1 คัน ราคามาตรฐาน 6,900,000.- บาท (ตามรายละเอียดแนบท้าย 2)

3.เครื่องชั่งขยะ(รถบรรทุก) พิกัด 50 ตัน ระบบอนาล็อกหรือดิจิตอล จำนวน 1 ชุด ราคากลาง 305,000.- บาท (ตามรายละเอียดแนบท้าย 3)

ราคากลางของทางราชการดังกล่าว ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้นผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคางานเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องราคางานเพิ่มเติมในภายหลังมิได้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

4 .ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

5. ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

6. ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับเทศบาลเมืองพิจิตร ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

2/7.ผู้เสนอราคา.....

7. ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกและทำสัญญากับเทศบาลเมืองพิจิตร ให้รับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท สามารถรับจ่ายเงินเป็นเงินสดก็ได้ และให้จัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

กำหนดยื่นเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 25 ธ.ค. 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. ณ. ศูนย์รวมข่าวข้อมูลข่าวสารศาลากลางจังหวัดพิจิตร

กำหนดอบรมวิธีการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 7 ม.ค. 2559 ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจำตัว (User ID) และรหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว

กำหนดเสนอราคาโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

1.รถขุดตีนตะขาบ (แบคโฮ) ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ราคามาตรฐาน 4,200,000.- บาท ในวันที่ 8 ม.ค. 2559 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึง 10.00 น.

2.รถแทร็คเตอร์ตีนตะขาบ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 165 แรงม้า จำนวน 1 คัน ราคามาตรฐาน 6,900,000.- บาท ในวันที่ 8 ม.ค. 2559 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 11.00 น.

3.เครื่องชั่งขยะ(รถบรรทุก) พิกัด 50 ตัน ระบบอนาล็อกหรือดิจิตอล จำนวน 1 ชุด ราคากลาง 305,000.- บาทในวันที่ 8 ม.ค. 2559 ระหว่างเวลา 11.30 น. ถึง 12.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดดังนี้

1.รถขุดตีนตะขาบ (แบคโฮ) จำนวน 1 คัน ในราคาชุดละ 2,000.-บาท **(สองพันบาทถ้วน)**

2.รถแทร็คเตอร์ตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน ในราคาชุดละ 3,000.-บาท **(สามพันบาทถ้วน)**

3.เครื่องชั่งขยะ(รถบรรทุก) พิกัด 50 ตัน จำนวน 1 ชุด ในราคาชุดละ 500.-บาท **(ห้าร้อยบาทถ้วน)**

ได้ที่กองคลังสำนักงานเทศบาลเมืองพิจิตร ระหว่างวันที่ 4 ธ.ค. 2558 ถึงวันที่ 17 ธ.ค. 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5661-3090 ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองพิจิตร www.Phichitmuni.og.th หรือเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง

ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 2558

(นายประธานวิทย์ ยูวะเวส)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถขุดตีนตะขาบ(แบคโฮ) ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า (รายละเอียดแนบท้าย 1)

(ราคากลาง 4,200,00 บาท)

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถขุดตีนตะขาบ(แบคโฮ) หมุนได้รอบตัว เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ตัวรถ เครื่องยนต์และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

คุณลักษณะเฉพาะ

1) เป็นรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ (Hydraulic Excavator) หมุนได้รอบตัว ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดกำลังเครื่องยนต์ขั้นต่ำ

2) บุ้งกี๋และความสามารถ

(1) มีบุ้งกี๋พร้อมฟันและ Side Cutter

(2) ขนาด 150 แรงม้า ความจุบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า 0.90 ลูกบาศก์เมตร

(3) มีระยะขุดไกลสุด (Digging Radius) ไม่น้อยกว่า 9.00 เมตร

(4) มีระยะขุดลึกสุด (Digging Depth) ไม่น้อยกว่า 6.50 เมตร

(5) มีระยะขุดได้สูงสุด (Cutting Height) ไม่น้อยกว่า 9.00 เมตร

(6) มีความเร็วในการหมุน (Swing Speed) ไม่น้อยกว่า 8 รอบต่อนาที

3) เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ

4) ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulicตีนตะขาบแต่ละข้างสามารถขับเคลื่อนอิสระได้

5) ระบบเครื่องล่าง

(1) ตีนตะขาบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

(2) แผ่นตีนตะขาบเป็นแบบ Triple Grouser ความกว้างไม่น้อยกว่า 600 มิลลิเมตร

(3) ระยะกึ่งกลางระหว่างตีนตะขาบ (Track Gauge) ไม่น้อยกว่า 2,100 มิลลิเมตร

6) น้ำหนักใช้งาน (Operating Weigth) ไม่น้อยกว่า 19,500 กิโลกรัม

7) แรงฉุดลาก (Drawbar pull) ไม่น้อยกว่า 17,000 กิโลกรัม

8) ระบบไฟฟ้า 24 โวลท์

9) หลังคากันแดดแบบ All Weather Steel Cap with Safety Glass

10) อุปกรณ์ประกอบ

(1) มิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์

(2) เกจ์บอกอุณหภูมิเครื่องยนต์หรือสัญญาณ

(3) เกจ์บอกความดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ

2/(4) เกจ์บอกความดัน.....

(4) เกจ์บอกความดันน้ำมันไฮดรอลิก

(5) เกจ์บอกไฟชาร์ทหรือสัญญาณไฟชาร์ท

(6) หมวกนิรภัย สำหรับพนักงานขับ 2 ชุด

(7) กระบอกอัดจาระบี 2 ชุด

(8) ไส้กรองอากาศ จำนวน 2 ชุด

(9) ไส้กรองทุกระบบ จำนวน 6 ชุด

(10) ชุดประแจบล็อคสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง 14 มิลลิเมตรถึง 26 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จำนวน 1 ชุด

(11) ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง 14 มิลลิเมตรถึง 26 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด

(12) เครื่องมือประจำรถ พร้อมกล่องเหล็ก จำนวน 1 ชุด

(13) มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

(14) หนังสือคู่มือจำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย คู่มือการบำรุงรักษา(Operation Manual) คู่มือการซ่อม(Shop Manual) และคู่มืออะไหล่ (Parts Book) (ภาษาไทย)

(15) ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกฉินแบบหมุนรอบ ไม่น้อยกว่า 1 ดวง

(16) มีเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาดไม่น้อยกว่า 2 ปอนด์ จำนวน 1 ถัง

(17) พ่นตราเทศบาลเมืองพิจิตร ตามกำหนด

หมายเหตุ : กำลังเครื่องยนต์ที่กำหนด จะกำหนดเป็นกำลังทั้งหมด (Gross Power)หรือกำลังสุทธิ (Net Power วัดที่ Flywheel) ซึ่งหักกำลังของเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ออกแล้วก็ได้ แล้วแต่วัตถุประสงค์ในการใช้งาน "กำลังเครื่องยนต์ขั้นต่ำ" จึงสามารถเป็นได้ทั้งขั้นต่ำของกำลังทั้งหมดหรือกำลังสุทธิได้

11. อุปกรณ์เพิ่มเติมในการดูแลรักษาความสะอาดรถ

11.1 มีถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 ลิตร สร้างด้วยเหล็กชุบซิงค์ มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พร้อมเอกสารจากโรงงานมาตรฐานผู้ผลิต มาแสดงในวันยื่นซอง

11.2 มีปั๊มแรงดันสูงพร้อมสายฉีดยาวไม่น้อยกว่า 1 เมตร ทำงานด้วยระบบไฟฟ้า มีหัวฉีดทำความสะอาดไม่น้อยกว่า 2 หัว สามารถยกเคลื่อนที่ได้ พร้อมแนบแคตตาล็อคมาแสดงในวันยื่นซอง

เงื่อนไข

1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายของ สัญญาณไฟฉุกเฉิน หมวกนิรภัย มาแสดงในวันที่ยื่นซองเอกสารประมูล

3/2 ผู้เสนอราคา.....

2 ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อกของรถขุดตีนตะขาบ(แบคโฮ),สัญญาณไฟฉุกเฉิน ,หมวกนิรภัย มาแสดงในวันยื่นซองเอกสารประมูล

3 รับประกันการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี

ข้อเสนออื่นๆ

1 ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันการเสียหายของเครื่องยนต์ ตัวรถ วัสดุอุปกรณ์ประกอบ และชิ้นส่วนต่างๆที่มีความสำคัญในการใช้งานของตัวรถ อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันส่งมอบ

2 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียด รูปแบบ แคตตาล็อคของรถขุดตีนตะขาบ(แบคโฮ) ดังกล่าวไปให้คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา

3 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตรถขุดตีนตะขาบ (แบคโฮ) โดยแนบเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซอง

4 กำหนดส่งมอบแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

5 ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ที่เกิดขึ้นจากการขายรถยนต์ครั้งนี้ ผู้ขายเป็นผู้ชำระแทนทั้งสิ้น

6 เทศบาลเมืองพิจิตรจะจ่ายเงินให้ผู้ขายครบถ้วนตามสัญญา เมื่อผู้ขายโอนกรรมสิทธิ์รถดังกล่าวให้เทศบาลเมืองพิจิตรเรียบร้อย (กรณีรถต้องมีการจดทะเบียน) เท่านั้น

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 165 แรงม้า (รายละเอียดแนบท้าย 2)

(ราคากลาง 6,900,000 บาท)

คุณลักษณะ

เป็นรถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 165 แรงม้า

คุณลักษณะเฉพาะ

1.เป็นรถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ (Angle Dozer)ติดตั้งใบมีดอยู่ข้างหน้า สามารถปรับมุมเอียงของ ใบมีดได้ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดกำลังเครื่องยนต์ขั้นต่ำ

2. ระบบถ่ายทอดกำลังเป็นแบบ Power Shift หรือ Torque Converter หรือ Hydrostatic

3. ระบบบังคับเลี้ยวเป็นแบบ Hydraulic หรือ คลัทช์แบบแผ่นเปียกหลายแผ่น หรือ Hydrostatic

4. ระบบเครื่องล่างมีลูกกลิ้งตัวล่าง (Track Rollers) ข้างละไม่น้อยกว่า 5 ตัว

5. ใบมีดดันดิน พื้นที่หน้าตัดของใบมีดดันดินไม่น้อยกว่า 3.40 ตารางเมตร

6. น้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า 18,000 กิโลกรัม

7. หลังคากันแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

8. ระบบไฟฟ้า 24 โวลท์ ใช้แบตเตอรี่ 12 โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 85 แอมป์ต่อชั่วโมง จำนวน 2 ลูก มีโคมไฟหน้า-หลัง ด้านละ 2 ดวง

อุปกรณ์ประกอบ

1. มีแผ่นเหล็กป้องกันอ่างน้ำมันเครื่อง (Crankease Guard)
2. มีแผ่นเหล็กป้องกันชุดส่งผ่านกำลัง (Transmission Guard)
3. มีแผ่นเหล็กป้องกันลูกรอกล่างและสปร็อตเก็ต
4. มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักร
5. มีเกจ์วัดต่างๆครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิต
6. มีขอลากจูงด้านหน้า
7. มีขอลากจูงด้านหลังแบบ Heavy Duty
8. ไส้กรองอากาศจำนวน 2 ชุด
9. ไส้กรองทุกระบบจำนวน 6 ชุด
10. แม่แรงไฮดรอลิกขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร จำนวน 1 ชุด
11. หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ จำนวน 2 ใบ

2/12. ชุดประแจบล็อก.....

12. ชุดประแจบล็อคสำหรับใช้กับรถขนาดระหว่าง 14 มิลลิเมตร ถึง 26 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก 1 ชุด

13. ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถขนาดระหว่าง 12 มิลลิเมตร ถึง 26 มิลลิเมตร 1 ชุด

14. เครื่องมือประจำรถพร้อมกล่องเหล็ก 1 ชุด

15. เครื่องมือเฉพาะสำหรับการตรวจเครื่องล่าง 1 ชุด

16. กระบอกอัดจาระบี 1 ชุด

17. มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

18. หนังสือคู่มือ 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือการใช้รถ (Operation Manual) คู่มือการซ่อม(Shop Manual) และคู่มือการสั่งอะไหล่(Parts Book) (ภาษาไทย)

(19) ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกฉินแบบหมุนรอบ ไม่น้อยกว่า 1 ดวง

(20) มีเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาดไม่น้อยกว่า 2 ปอนด์ จำนวน 1 ถัง

(21) พ่นตราเทศบาลเมืองพิจิตร ตามกำหนด

อุปกรณ์เพิ่มเติมในการดูแลรักษาความสะอาดรถ

1 มีถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 ลิตร สร้างด้วยเหล็กชุบซิงค์ มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พร้อมเอกสารจากโรงงานมาตรฐานผู้ผลิต มาแสดงในวันยื่นซอง

2 มีปั๊มแรงดันสูงพร้อมสายฉีดยาวไม่น้อยกว่า 1 เมตร ทำงานด้วยระบบไฟฟ้า มีหัวฉีดทำความสะอาดไม่น้อยกว่า 2 หัว สามารถยกเคลื่อนที่ได้ พร้อมแนบแคตตาล็อคมาแสดงในวันยื่นซอง

เงื่อนไข

1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายของ สัญญาณไฟฉุกเฉิน หมวกนิรภัย มาแสดงในวันที่ยื่นซอง เอกสารประมูล

2 ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อคของรถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ ,สัญญาณไฟฉุกเฉิน , หมวกนิรภัย มาแสดงในวันยื่นซองเอกสารประมูล

3 รับประกันการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี

ข้อเสนออื่นๆ

1 ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันการเสียหายของเครื่องยนต์ ตัวรถ วัสดุอุปกรณ์ประกอบ และชิ้นส่วนต่างๆที่มีความสำคัญในการใช้งานของตัวรถ อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันส่งมอบ

3/ผู้เสนอราคา.....

2 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียด รูปแบบ แคตตาล็อคของรถแทรคเตอร์ตีนตะขาบสัญญาณไฟฉุกเฉิน ดังกล่าวไปให้คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา

3 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตรถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ โดยแนบเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซอง

4 กำหนดส่งมอบแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

5 ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ที่เกิดขึ้นจากการขายรถยนต์ครั้งนี้ ผู้ขายเป็นผู้ชำระแทนทั้งสิ้น

6 เทศบาลเมืองพิจิตรจะจ่ายเงินให้ผู้ขายครบถ้วนตามสัญญา เมื่อผู้ขายโอนกรรมสิทธิ์รถดังกล่าวให้เทศบาลเมืองพิจิตรเรียบร้อย (กรณีรถต้องมีการจดทะเบียน) เท่านั้น

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องชั่งขยะ(รถบรรทุก) ขนาด 50 ตัน (รายละเอียดแนบท้าย 3)

(ราคากลาง 305,000 บาท)

คุณสมบัติทั่วไป

เป็นเครื่องชั่งขยะ(รถบรรทุก) ระบบ อนาล็อกหรือดิจิตอล พิกัด 50 ตัน ความละเอียด 5 กิโลกรัม ขนาดแท่นชั่งไม่น้อยกว่า 3 X 7 เมตร พร้อมอุปกรณ์เครื่องชั่ง

คุณสมบัติเฉพาะ

1. จอประมวลผลแสดงน้ำหนัก (Display 6 Digits)
   - จอแสดงค่าน้ำหนัก ตัวเลขไม่น้อยกว่า 6 หลัก
2. อุปกรณ์รับน้ำหนัก (LOAD CELL)
   - ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 30 ตัน/ ตัว แบบอัลลอยด์สตีล จำนวน 4 ชุด
   - LOAD CELL มีคุณสมบัติป้องกันความชื้น ฝุ่น กรด และสารเคมีต่างๆ
   - ป้องกันการชั่ง OVER LOAD 150 %
3. โครงแท่นชั่งทำด้วยเหล็ก ขนาด 3X7 เมตร
   - โครงสร้างแท่นได้มาตรฐาน ออกแบบโดยวิศวกรมืออาชีพ ทนทานแข็งแรง
4. จอแสดงน้ำหนักด้านนอก (REMOTE DISPLAY)
   - แสดงน้ำหนักด้วยตัวเลขไม่น้อยกว่า 6 หลัก ขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว
5. โปรแกรมเครื่องชั่งรถบรรทุก
   - สามารถติดตั้งบนระบบปฏิบัติการไม่น้อยกว่า Windows 98
   - เก็บข้อมูลประเภทการชั่งได้
6. ชุดคอมพิวเตอร์ และเครื่องปริ้นเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง
   - จอมอนิเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว
   - เครื่องพิมพ์ ชนิดดอทเมตริกซ์สามารถพิมพ์น้ำหนักรวมและน้ำหนักสุทธิได้
   - เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน (UPS) สามารถสำรองไฟได้นานพอสำหรับการเก็บข้อมูลหากไฟดับและปรับแรงดันอัตโนมัติ
7. อุปกรณ์อื่นๆ
   - ชุดกล่องรวมสัญญาณ (JUNTION BOX) โหลดเซลล์พร้อมสายสัญญาณเชื่อมต่อจอหัวอ่านแสดงค่าน้ำหนักและอุปกรณ์ท่อร้อยสายสำหรับติดตั้งครบชุด
8. ผู้ขายรับภาระค่าใช้จ่ายในการตรวจรับรองจากสำนักงาน ชั่ง ตวง วัด ให้เป็นไปตามมาตรฐานถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ

2/เงื่อนไข.....

เงื่อนไข

1 ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อคของเครื่องชั่งขยะ มาแสดงในวันยื่นซองเอกสารประมูล

2 รับประกันการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี

ข้อเสนออื่นๆ

1 ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันการเสียหายของตัวเครื่อง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ และชิ้นส่วนต่างๆที่มีความสำคัญในการใช้งานของเครื่องชั่งขยะ อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันส่งมอบ

2 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียด รูปแบบ แคตตาล็อคของเครื่องชั่งขยะ ดังกล่าวไปให้คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา

3 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตเครื่องชั่งขยะ โดยแนบเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซอง

4 กำหนดส่งมอบแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

5 ผู้ขายรับภาระค่าใช้จ่ายในการตรวจรับรองจากสำนักงาน ชั่ง ตวง วัด ให้เป็นไปตามมาตรฐานถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ

6 เทศบาลเมืองพิจิตรจะจ่ายเงินให้ผู้ขายครบถ้วนตามสัญญา เมื่อผู้ขายโอนกรรมสิทธิ์รถดังกล่าวให้เทศบาลเมืองพิจิตรเรียบร้อย (กรณีรถต้องมีการจดทะเบียน) เท่านั้น

เอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 2/2559

การจัดซื้อครุภัณฑ์การก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ตามประกาศเทศบาลเมืองพิจิตร

ลงวันที่ 24 พ.ย. 2559

.....

เทศบาลเมืองพิจิตร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "เทศบาล" มีความประสงค์จะประมูลซื้อครุภัณฑ์การก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้

1.รถขุดตีนตะขาบ(แบคโฮ) จำนวน 1 คัน ราคากลาง 4,200,000.- บาท (รายละเอียดแนบท้าย1)

2.รถแทร็คเตอร์ตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน ราคากลาง 6,900,000.- บาท (รายละเอียดแนบท้าย2)

3.เครื่องชั่งขยะ(รถบรรทุก) จำนวน 1 ชุด ราคากลาง 305,000.- บาท (รายละเอียดแนบท้าย3)

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

1.4 แบบสัญญาซื้อขาย

1.5 แบบหนังสือค้ำประกัน

(1) หลักประกันซอง

(2) หลักประกันสัญญา

1.6 บทนิยาม

(1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

1.7 แบบบัญชีเอกสาร

(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

2/2. คุณสมบัติ.....

2. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.6 (1) หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ตามข้อ 1.6 (2)

2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

2.5 ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

2.6 ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับเทศบาลเมืองพิจิตร ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

2.7 ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกและทำสัญญากับเทศบาลเมืองพิจิตร ให้รับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท สามารถรับจ่ายเงินเป็นเงินสดก็ได้ และให้จัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

3. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ

3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3/(2) ในกรณีผู้ประสงค์.....

(2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน(ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทางหรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)

(4) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(5) สำเนาใบแสดงการลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(6) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบในข้อ 1.7 (1)

3.2 **ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้**

(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4

(2) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

(3) หนังสือมอบอำนาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน

(4) หลักประกันซอง ตามข้อ 5

(5) แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

(6) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบในข้อ 1.7 (2)

4. การเสนอราคา

4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน

4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันยื่นยันราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

4/4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา.....

4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ดังนี้

1.รถขุดตีนตะขาบ(แบคโฮ) จำนวน 1 คัน ส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 30 วัน

2.รถแทร็คเตอร์ตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน ส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 30 วัน

3.เครื่องชั่งขยะ(รถบรรทุก) จำนวน 1 ชุด ส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 60 วัน

นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ

1.รถขุดตีนตะขาบ(แบคโฮ) จำนวน 1 คัน

2.รถแทร็คเตอร์ตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน

3.เครื่องชั่งขยะ(รถบรรทุก) จำนวน 1 ชุด

ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ 1 และเอกสารส่วนที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้เทศบาลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการดำเนินการประมูลมีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการดำเนินการประมูล ตรวจสอบภายใน 3 วัน หากผู้ประสงค์จะเสนอราคา เสนอรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์การก่อสร้างเป็นภาษาอังกฤษ ให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาแปลเป็นภาษาไทยด้วย

4.5 ก่อนยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลซื้อทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

4.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการดำเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประมูลซื้อตามเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 2/2559 ยื่นต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูลตามโครงการ ในวันที่ 25 ธ.ค. 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. ณ ศูนย์รวมข่าวข้อมูลข่าวสารศาลากลางจังหวัดพิจิตร

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.7 (1) ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2 และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว

5/หากปรากฏ.....

หากปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูลก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.7 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และเทศบาลเมืองพิจิตรจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการดำเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด

หากปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูลว่า กระบวนการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ คณะกรรมการดำเนินการประมูลอาจใช้ดุลยพินิจระงับการประมูลชั่วคราว และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ

คณะกรรมการดำเนินการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ระหว่างการประมูลซื้อ เพื่อให้การประมูลซื้อ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ตามประกาศของเทศบาลเมืองพิจิตร จะต้องปฏิบัติดังนี้

(1) ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวัน เวลา สถานที่ ที่ทางราชการกำหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจำตัว (User ID) และรหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว

(2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค

(3) ราคาเริ่มต้นของการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริ่มต้นที่

1.รถขุดตีนตะขาบ(แบคโฮ) จำนวน 1 คัน ราคา 4,200,000.- บาท

2.รถแทร็คเตอร์ตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน ราคา 6,900,000.- บาท

3.เครื่องชั่งขยะ(รถบรรทุก) จำนวน 1 ชุด ราคา 305,000.- บาท

(4) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง Log in เข้าสู่ระบบ

(6) ผู้มีสิทธิเสนอราคา.....

(6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ Log In แล้วจะต้องดำเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องต่ำกว่าราคาเริ่มต้นในการประมูลและจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum bid) ดังนี้

1.รถขุดตีนตะขาบ(แบคโฮ) จำนวน 1 คัน ราคา 4,200,000.- บาท จะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำไม่น้อยกว่าครั้งละ 8,000 บาท จากราคาเริ่มต้นในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 8,000 บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

2.รถแทร็คเตอร์ตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน ราคา 6,900,000.- บาท จะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่าครั้งละ 13,000 บาท จากราคาเริ่มต้นในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 13,000 บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

3.เครื่องชั่งขยะ(รถบรรทุก) จำนวน 1 ชุด ราคา 305,000.- บาท จะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่าครั้งละ 600 บาท จากราคาเริ่มต้นในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 600 บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

(7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด

(8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

1.รถขุดตีนตะขาบ(แบคโฮ) จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 10,000.- บาท

2.รถแทร็คเตอร์ตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 10,000.- บาท

3.เครื่องชั่งขยะ(รถบรรทุก) จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 6,000.- บาท

5. หลักประกันซอง

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ดังนี้

1.รถขุดตีนตะขาบ(แบคโฮ) จำนวน 1 คัน จำนวน 210,000.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

2.รถแทร็คเตอร์ตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน ราคา 345,000.- บาท (สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

3.เครื่องชั่งขยะ(รถบรรทุก) จำนวน 1 ชุด ราคา 15,250.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ำประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

5.1 เงินสด

5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ

5.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.6 (1)

7/5.4 หนังสือค้ำประกัน.....

5.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1)

5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทยซึ่งได้จดทะเบียนใช้เป็นหลักประกันสัญญาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วเท่านั้น

หลักประกันซองตามข้อนี้ เทศบาลจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้สิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

6.1 ในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ เทศบาลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคาต่อรายการ

6.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลเท่านั้น

6.3 เทศบาลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาล

(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น

6.4 ในการตัดสินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการดำเนินการประมูล หรือเทศบาลมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ เทศบาลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

8/6.5 เทศบาล.....

6.5 เทศบาลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆมิได้ รวมทั้งเทศบาลจะพิจารณายกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการดำเนินการประมูลหรือเทศบาล จะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดำเนินงานตามการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น

6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.7 เทศบาลมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และเทศบาลจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

7. การทำสัญญาซื้อขาย

7.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ค้า) สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการของทางราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ เทศบาลอาจจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.4 ก็ได้

7.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ค้า) ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการของทางราชการ หรือเทศบาล เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 7.1 ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.4 กับเทศบาลภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาสิ่งของที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้เทศบาลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

7.2.1 เงินสด

7.2.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย ให้แก่เทศบาล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ

9/7.2.3 หนังสือค้ำประกัน.....

7.2.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.5 (2)

7.2.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.5 (2)

7.2.5 พันธบัตรรัฐบาลไทยซึ่งได้จดทะเบียนใช้เป็นหลักประกันสัญญาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วเท่านั้น

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อแล้ว

8. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ข้อ 10 จะกำหนดในอัตราร้อยละ 0.20 ของสิ่งของที่ซื้อขาย

9. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.4 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลได้รับมอบงาน โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

10.1 เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจาก เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของเทศบาลเมืองพิจิตร

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อเทศบาลได้รับอนุมัติเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2559 แล้วเท่านั้น

งบประมาณและราคากลางของครุภัณฑ์การก่อสร้างในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 11,405,000.-บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้

1.รถขุดตีนตะขาบ(แบคโฮ) จำนวน 1 คัน ราคากลาง 4,200,000.- บาท

2.รถแทร็คเตอร์ตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน ราคากลาง 6,900,000.- บาท

3.เครื่องชั่งขยะ(รถบรรทุก) จำนวน 1 ชุด ราคากลาง 305,000.- บาท

11.2 เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

10/(1) แจ้งการสั่ง.....

(1) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

11.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อเทศบาลแล้ว จะถอนตัวออกจากการประมูลฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 4.7 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้นเทศบาลจะริบหลักประกันซองจำนวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

11.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเทศบาล ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุในข้อ 7 เทศบาลจะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

11.5 เทศบาลสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

เทศบาลเมืองพิจิตร

(นางศรินยล สรรคพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถขุดตีนตะขาบ(แบคโฮ) ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า (รายละเอียดแนบท้าย 1)

(ราคากลาง 4,200,00 บาท)

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถขุดตีนตะขาบ(แบคโฮ) หมุนได้รอบตัว เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ตัวรถ เครื่องยนต์และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

คุณลักษณะเฉพาะ

1) เป็นรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ (Hydraulic Excavator) หมุนได้รอบตัว ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดกำลังเครื่องยนต์ขั้นต่ำ

2) บุ้งกี๋และความสามารถ

(1) มีบุ้งกี๋พร้อมฟันและ Side Cutter

(2) ขนาด 150 แรงม้า ความจุบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า 0.90 ลูกบาศก์เมตร

(3) มีระยะขุดไกลสุด (Digging Radius) ไม่น้อยกว่า 9.00 เมตร

(4) มีระยะขุดลึกสุด (Digging Depth) ไม่น้อยกว่า 6.50 เมตร

(5) มีระยะขุดได้สูงสุด (Cutting Height) ไม่น้อยกว่า 9.00 เมตร

(6) มีความเร็วในการหมุน (Swing Speed) ไม่น้อยกว่า 8 รอบต่อนาที

3) เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ

4) ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulicตีนตะขาบแต่ละข้างสามารถขับเคลื่อนอิสระได้

5) ระบบเครื่องล่าง

(1) ตีนตะขาบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

(2) แผ่นตีนตะขาบเป็นแบบ Triple Grouser ความกว้างไม่น้อยกว่า 600 มิลลิเมตร

(3) ระยะกึ่งกลางระหว่างตีนตะขาบ (Track Gauge) ไม่น้อยกว่า 2,100 มิลลิเมตร

6) น้ำหนักใช้งาน (Operating Weigth) ไม่น้อยกว่า 19,500 กิโลกรัม

7) แรงฉุดลาก (Drawbar pull) ไม่น้อยกว่า 17,000 กิโลกรัม

8) ระบบไฟฟ้า 24 โวลท์

9) หลังคากันแดดแบบ All Weather Steel Cap with Safety Glass

10) อุปกรณ์ประกอบ

(1) มิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์

(2) เกจ์บอกอุณหภูมิเครื่องยนต์หรือสัญญาณ

(3) เกจ์บอกความดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ

2/(4) เกจ์บอกความดัน.....

(4) เกจ์บอกความดันน้ำมันไฮดรอลิก

(5) เกจ์บอกไฟชาร์ทหรือสัญญาณไฟชาร์ท

(6) หมวกนิรภัย สำหรับพนักงานขับ 2 ชุด

(7) กระบอกอัดจาระบี 2 ชุด

(8) ไส้กรองอากาศ จำนวน 2 ชุด

(9) ไส้กรองทุกระบบ จำนวน 6 ชุด

(10) ชุดประแจบล็อคสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง 14 มิลลิเมตรถึง 26 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จำนวน 1 ชุด

(11) ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง 14 มิลลิเมตรถึง 26 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด

(12) เครื่องมือประจำรถ พร้อมกล่องเหล็ก จำนวน 1 ชุด

(13) มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

(14) หนังสือคู่มือจำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย คู่มือการบำรุงรักษา(Operation Manual) คู่มือการซ่อม(Shop Manual) และคู่มืออะไหล่ (Parts Book) (ภาษาไทย)

(15) ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกฉินแบบหมุนรอบ ไม่น้อยกว่า 1 ดวง

(16) มีเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาดไม่น้อยกว่า 2 ปอนด์ จำนวน 1 ถัง

(17) พ่นตราเทศบาลเมืองพิจิตร ตามกำหนด

หมายเหตุ : กำลังเครื่องยนต์ที่กำหนด จะกำหนดเป็นกำลังทั้งหมด (Gross Power)หรือกำลังสุทธิ (Net Power วัดที่ Flywheel) ซึ่งหักกำลังของเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ออกแล้วก็ได้ แล้วแต่วัตถุประสงค์ในการใช้งาน "กำลังเครื่องยนต์ขั้นต่ำ" จึงสามารถเป็นได้ทั้งขั้นต่ำของกำลังทั้งหมดหรือกำลังสุทธิได้

11. อุปกรณ์เพิ่มเติมในการดูแลรักษาความสะอาดรถ

11.1 มีถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 ลิตร สร้างด้วยเหล็กชุบซิงค์ มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พร้อมเอกสารจากโรงงานมาตรฐานผู้ผลิต มาแสดงในวันยื่นซอง

11.2 มีปั๊มแรงดันสูงพร้อมสายฉีดยาวไม่น้อยกว่า 1 เมตร ทำงานด้วยระบบไฟฟ้า มีหัวฉีดทำความสะอาดไม่น้อยกว่า 2 หัว สามารถยกเคลื่อนที่ได้ พร้อมแนบแคตตาล็อคมาแสดงในวันยื่นซอง

เงื่อนไข

1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายของ สัญญาณไฟฉุกเฉิน หมวกนิรภัย มาแสดงในวันที่ยื่นซองเอกสารประมูล

3/2 ผู้เสนอราคา.....

2 ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อกของรถขุดตีนตะขาบ(แบคโฮ),สัญญาณไฟฉุกเฉิน ,หมวกนิรภัย มาแสดงในวันยื่นซองเอกสารประมูล

3 รับประกันการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี

ข้อเสนออื่นๆ

1 ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันการเสียหายของเครื่องยนต์ ตัวรถ วัสดุอุปกรณ์ประกอบ และชิ้นส่วนต่างๆที่มีความสำคัญในการใช้งานของตัวรถ อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันส่งมอบ

2 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียด รูปแบบ แคตตาล็อคของรถขุดตีนตะขาบ(แบคโฮ) ดังกล่าวไปให้คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา

3 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตรถขุดตีนตะขาบ (แบคโฮ) โดยแนบเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซอง

4 กำหนดส่งมอบแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

5 ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ที่เกิดขึ้นจากการขายรถยนต์ครั้งนี้ ผู้ขายเป็นผู้ชำระแทนทั้งสิ้น

6 เทศบาลเมืองพิจิตรจะจ่ายเงินให้ผู้ขายครบถ้วนตามสัญญา เมื่อผู้ขายโอนกรรมสิทธิ์รถดังกล่าวให้เทศบาลเมืองพิจิตรเรียบร้อย (กรณีรถต้องมีการจดทะเบียน) เท่านั้น

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 165 แรงม้า (รายละเอียดแนบท้าย 2)

(ราคากลาง 6,900,000 บาท)

คุณลักษณะ

เป็นรถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 165 แรงม้า

คุณลักษณะเฉพาะ

1.เป็นรถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ (Angle Dozer)ติดตั้งใบมีดอยู่ข้างหน้า สามารถปรับมุมเอียงของ ใบมีดได้ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดกำลังเครื่องยนต์ขั้นต่ำ

2. ระบบถ่ายทอดกำลังเป็นแบบ Power Shift หรือ Torque Converter หรือ Hydrostatic

3. ระบบบังคับเลี้ยวเป็นแบบ Hydraulic หรือ คลัทช์แบบแผ่นเปียกหลายแผ่น หรือ Hydrostatic

4. ระบบเครื่องล่างมีลูกกลิ้งตัวล่าง (Track Rollers) ข้างละไม่น้อยกว่า 5 ตัว

5. ใบมีดดันดิน พื้นที่หน้าตัดของใบมีดดันดินไม่น้อยกว่า 3.40 ตารางเมตร

6. น้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า 18,000 กิโลกรัม

7. หลังคากันแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

8. ระบบไฟฟ้า 24 โวลท์ ใช้แบตเตอรี่ 12 โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 85 แอมป์ต่อชั่วโมง จำนวน 2 ลูก มีโคมไฟหน้า-หลัง ด้านละ 2 ดวง

อุปกรณ์ประกอบ

1. มีแผ่นเหล็กป้องกันอ่างน้ำมันเครื่อง (Crankease Guard)
2. มีแผ่นเหล็กป้องกันชุดส่งผ่านกำลัง (Transmission Guard)
3. มีแผ่นเหล็กป้องกันลูกรอกล่างและสปร็อตเก็ต
4. มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักร
5. มีเกจ์วัดต่างๆครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิต
6. มีขอลากจูงด้านหน้า
7. มีขอลากจูงด้านหลังแบบ Heavy Duty
8. ไส้กรองอากาศจำนวน 2 ชุด
9. ไส้กรองทุกระบบจำนวน 6 ชุด
10. แม่แรงไฮดรอลิกขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร จำนวน 1 ชุด
11. หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ จำนวน 2 ใบ

2/12. ชุดประแจบล็อก.....

12. ชุดประแจบล็อคสำหรับใช้กับรถขนาดระหว่าง 14 มิลลิเมตร ถึง 26 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก 1 ชุด

13. ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถขนาดระหว่าง 12 มิลลิเมตร ถึง 26 มิลลิเมตร 1 ชุด

14. เครื่องมือประจำรถพร้อมกล่องเหล็ก 1 ชุด

15. เครื่องมือเฉพาะสำหรับการตรวจเครื่องล่าง 1 ชุด

16. กระบอกอัดจาระบี 1 ชุด

17. มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

18. หนังสือคู่มือ 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือการใช้รถ (Operation Manual) คู่มือการซ่อม(Shop Manual) และคู่มือการสั่งอะไหล่(Parts Book) (ภาษาไทย)

(19) ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกฉินแบบหมุนรอบ ไม่น้อยกว่า 1 ดวง

(20) มีเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาดไม่น้อยกว่า 2 ปอนด์ จำนวน 1 ถัง

(21) พ่นตราเทศบาลเมืองพิจิตร ตามกำหนด

อุปกรณ์เพิ่มเติมในการดูแลรักษาความสะอาดรถ

1 มีถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 ลิตร สร้างด้วยเหล็กชุบซิงค์ มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พร้อมเอกสารจากโรงงานมาตรฐานผู้ผลิต มาแสดงในวันยื่นซอง

2 มีปั๊มแรงดันสูงพร้อมสายฉีดยาวไม่น้อยกว่า 1 เมตร ทำงานด้วยระบบไฟฟ้า มีหัวฉีดทำความสะอาดไม่น้อยกว่า 2 หัว สามารถยกเคลื่อนที่ได้ พร้อมแนบแคตตาล็อคมาแสดงในวันยื่นซอง

เงื่อนไข

1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายของ สัญญาณไฟฉุกเฉิน หมวกนิรภัย มาแสดงในวันที่ยื่นซอง เอกสารประมูล

2 ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อคของรถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ ,สัญญาณไฟฉุกเฉิน , หมวกนิรภัย มาแสดงในวันยื่นซองเอกสารประมูล

3 รับประกันการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี

ข้อเสนออื่นๆ

1 ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันการเสียหายของเครื่องยนต์ ตัวรถ วัสดุอุปกรณ์ประกอบ และชิ้นส่วนต่างๆที่มีความสำคัญในการใช้งานของตัวรถ อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันส่งมอบ

3/ผู้เสนอราคา.....

2 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียด รูปแบบ แคตตาล็อคของรถแทรคเตอร์ตีนตะขาบสัญญาณไฟฉุกเฉิน ดังกล่าวไปให้คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา

3 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตรถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ โดยแนบเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซอง

4 กำหนดส่งมอบแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

5 ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ที่เกิดขึ้นจากการขายรถยนต์ครั้งนี้ ผู้ขายเป็นผู้ชำระแทนทั้งสิ้น

6 เทศบาลเมืองพิจิตรจะจ่ายเงินให้ผู้ขายครบถ้วนตามสัญญา เมื่อผู้ขายโอนกรรมสิทธิ์รถดังกล่าวให้เทศบาลเมืองพิจิตรเรียบร้อย (กรณีรถต้องมีการจดทะเบียน) เท่านั้น

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องชั่งขยะ(รถบรรทุก) ขนาด 50 ตัน (รายละเอียดแนบท้าย 3)

(ราคากลาง 305,000 บาท)

คุณสมบัติทั่วไป

เป็นเครื่องชั่งขยะ(รถบรรทุก) ระบบ อนาล็อกหรือดิจิตอล พิกัด 50 ตัน ความละเอียด 5 กิโลกรัม ขนาดแท่นชั่งไม่น้อยกว่า 3 X 7 เมตร พร้อมอุปกรณ์เครื่องชั่ง

คุณสมบัติเฉพาะ

1. จอประมวลผลแสดงน้ำหนัก (Display 6 Digits)
   - จอแสดงค่าน้ำหนัก ตัวเลขไม่น้อยกว่า 6 หลัก
2. อุปกรณ์รับน้ำหนัก (LOAD CELL)
   - ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 30 ตัน/ ตัว แบบอัลลอยด์สตีล จำนวน 4 ชุด
   - LOAD CELL มีคุณสมบัติป้องกันความชื้น ฝุ่น กรด และสารเคมีต่างๆ
   - ป้องกันการชั่ง OVER LOAD 150 %
3. โครงแท่นชั่งทำด้วยเหล็ก ขนาด 3X7 เมตร
   - โครงสร้างแท่นได้มาตรฐาน ออกแบบโดยวิศวกรมืออาชีพ ทนทานแข็งแรง
4. จอแสดงน้ำหนักด้านนอก (REMOTE DISPLAY)
   - แสดงน้ำหนักด้วยตัวเลขไม่น้อยกว่า 6 หลัก ขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว
5. โปรแกรมเครื่องชั่งรถบรรทุก
   - สามารถติดตั้งบนระบบปฏิบัติการไม่น้อยกว่า Windows 98
   - เก็บข้อมูลประเภทการชั่งได้
6. ชุดคอมพิวเตอร์ และเครื่องปริ้นเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง
   - จอมอนิเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว
   - เครื่องพิมพ์ ชนิดดอทเมตริกซ์สามารถพิมพ์น้ำหนักรวมและน้ำหนักสุทธิได้
   - เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน (UPS) สามารถสำรองไฟได้นานพอสำหรับการเก็บข้อมูลหากไฟดับและปรับแรงดันอัตโนมัติ
7. อุปกรณ์อื่นๆ
   - ชุดกล่องรวมสัญญาณ (JUNTION BOX) โหลดเซลล์พร้อมสายสัญญาณเชื่อมต่อจอหัวอ่านแสดงค่าน้ำหนักและอุปกรณ์ท่อร้อยสายสำหรับติดตั้งครบชุด
8. ผู้ขายรับภาระค่าใช้จ่ายในการตรวจรับรองจากสำนักงาน ชั่ง ตวง วัด ให้เป็นไปตามมาตรฐานถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ

2/เงื่อนไข.....

เงื่อนไข

1 ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อคของเครื่องชั่งขยะ มาแสดงในวันยื่นซองเอกสารประมูล

2 รับประกันการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี

ข้อเสนออื่นๆ

1 ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันการเสียหายของตัวเครื่อง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ และชิ้นส่วนต่างๆที่มีความสำคัญในการใช้งานของเครื่องชั่งขยะ อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันส่งมอบ

2 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียด รูปแบบ แคตตาล็อคของเครื่องชั่งขยะ ดังกล่าวไปให้คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา

3 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตเครื่องชั่งขยะ โดยแนบเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซอง

4 กำหนดส่งมอบแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

5 ผู้ขายรับภาระค่าใช้จ่ายในการตรวจรับรองจากสำนักงาน ชั่ง ตวง วัด ให้เป็นไปตามมาตรฐานถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ

6 เทศบาลเมืองพิจิตรจะจ่ายเงินให้ผู้ขายครบถ้วนตามสัญญา เมื่อผู้ขายโอนกรรมสิทธิ์รถดังกล่าวให้เทศบาลเมืองพิจิตรเรียบร้อย (กรณีรถต้องมีการจดทะเบียน) เท่านั้น