

สำนักงานจังหวัดพิจิตร
รับที่ 391
วันที่ 19 ม.ค. 2559
เวลา

ที่ พจ ๕๔๓๐๒/ว. ๑๙๐

สำนักงานเทศบาลตำบลดงป่าคำ
๙๙ ม.๒ ต.ดงป่าคำ อ.เมือง พจ ๖๖๑๗๐

พิมพ์ใน WWW.phichit.go.th แล้ว
เลขที่รับ 49
วันที่ 19 ม.ค. 59
ผู้พิมพ์ พรรณ

๑๙ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคาซื้อฯ จำนวน ๑ โครงการ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

อ้างถึง หนังสือจังหวัดพิจิตร ด่วนที่สุด ที่ พจ ๐๘๕๑.๓/๘๐๒๔ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศสอบราคา จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยเทศบาลตำบลดงป่าคำ ได้ดำเนินการสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าสำหรับซ่อมไฟฟ้าชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า ระหว่างหัวเก๋งและกระบะบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก ตอนท้ายติดตั้งกระบะบรรทุกมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเทศบาลตำบลดงป่าคำ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร นั้น

เทศบาลตำบลดงป่าคำจึงขอส่งประกาศสอบราคา เพื่อขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสอบราคาให้ทราบโดยทั่วกัน โดยขอให้ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลดงป่าคำ ตามวันและเวลาราชการที่ระบุไว้ในสำเนาประกาศสอบราคา ซึ่งเทศบาลตำบลดงป่าคำ หวังว่าคงได้รับความร่วมมือด้วยดีเช่นเคยจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกมล พงศ์ทองคำวงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลดงป่าคำ

กองคลัง(งานพัสดุและทรัพย์สิน)
โทร. ๐-๕๖๖๗-๔๒๒๐ ต่อ ๑๔
โทรสาร. ๐-๕๖๖๗-๔๒๒๐ ต่อ ๑๗

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”





ประกาศเทศบาลตำบลดงป่าคำ
เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก
พร้อมกระเช้าสำหรับซ่อมไฟฟ้าชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน

ด้วยเทศบาลตำบลดงป่าคำ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าสำหรับซ่อมไฟฟ้าชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ระหว่างหัวเก๋งและกระบะบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก ตอนท้ายติดตั้งกระบะบรรทุกมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน ราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้เป็นเงิน 1,985,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่แนบท้ายนี้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าวโดยผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบ หรือผู้ผลิตรถยนต์ดังกล่าวมาแสดงด้วย กรณีได้รับมอบอำนาจต้องทำหนังสือมอบอำนาจมาแสดงด้วย

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นเข้าเสนอราคาให้แก่ เทศบาลตำบลดงป่าคำ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

5. บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement:e-GP)ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

6. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ผู้เสนอราคาสามารถยื่นซองสอบราคาโดยตรงที่ผู้รับซองสอบราคาได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลดงป่าคำ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2559 – 1 กุมภาพันธ์ 2559 ในวันและเวลาราชการ ยกเว้นวันที่ 29 มกราคม 2559 กำหนดยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 3 (หลังใหม่) ในวันและเวลาราชการ

<u>กำหนดเปิดซองสอบราคา</u>

เทศบาลตำบลดงป่าคำจะทำการเปิดซองเสนอราคา ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 3 (หลังใหม่)

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่ **กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลดงป่าคำตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2559 – 1 กุมภาพันธ์ 2559** ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dongpakam.go.th หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 056-674220 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

(ลงชื่อ).....

(นายกมล พงศ์ทองคำวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลดงป่าคำ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนกระเช้า

1. คุณลักษณะทั่วไป

- รถยนต์บรรทุกชนิดเทท้ายแบบติดตั้งเครนยกสูงไม่น้อยกว่า 10 เมตร ตัวรถชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลส์ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งสามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า 3 คน (รวมพนักงานขับรถ) ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งกระบะเหล็ก มีความจุไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม. ติดตั้งไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO / มอก. โดยมีเอกสารหลักฐานและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซอง ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางราชเป็นสำคัญ

2. ลักษณะตัวรถ

- รถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่
- มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า
- น้ำหนักรวมบรรทุก (G.V.W) ไม่น้อยกว่า 6,500 กิโลกรัม
- เครื่องยนต์ดีเซลส์ไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม เลขที่ มอก. 2315-2551
- ระบบขับเคลื่อน มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์
- ระบบคลัชท์ แบบแห้งแผ่นเดียว
- ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยขวาแบบลูกปืนหมุนวนรอบตัว (พร้อมเพาเวอร์ช่วย)
- ระบบเบรก ใช้ระบบไฮดรอลิคพร้อมหม้อลมช่วย และมีเบรกมือครบชุด
- ระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต มีโคมไฟสัญญาณต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน มีเครื่องเล่นวิทยุ,เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งฟิล์มกรองแสง

3. ลักษณะกระบะบรรทุก

- ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม. สร้างด้วยโครงเหล็กหนาแน่นแข็งแรงเป็นพิเศษ
- ส่วนพื้นสร้างด้วยเหล็กแผ่นหนาแข็งแรงเป็นพิเศษ มีความหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มม.
- แผงข้างเปิด-ปิดได้ เทท้ายได้

4. ลักษณะเครนไฮดรอลิค

- เป็นเครนไฮดรอลิค (แบบข้อแข็ง) พร้อมกระเช้าที่สามารถทำงานได้สูงไม่น้อยกว่า 10 เมตร
- แขนยกท่อนปลาย (OUTER BOOM) เป็นมาตรฐานผู้ผลิต ยืดเข้า-ออก ได้ไม่น้อยกว่า 2 ท่อน
- ระบบการหมุนเป็นแบบฟันเฟือง (WORM SCREW SLEWING) วางตามแนวระนาบ หมุนได้ไม่น้อยกว่า 380 องศา สามารถหมุนได้ทั้งซ้าย-ขวา
- มีขาหยั่ง ติดตั้งบริเวณฐานเครน ขนาดกว้างเหมาะสมต่อการทำงาน โดยทำงานขึ้นลงด้วยระบบไฮดรอลิคยืดออกโดยใช้มือดึง สามารถควบคุมการทำงานได้ทั้งสองข้างของตัวรถ

/- ความสามารถ...

- ความสามารถในการยก 2 เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ 2,400 กิโลกรัม

- ชุดเครนไฮดรอลิคเป็นผลิภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/มอก. โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันที่ยื่นซอง

5. อุปกรณ์นิรภัยถุงมือป้องกันกระแสไฟฟ้า

- ถุงมือทำจากวัสดุ BEINGNATURALLATEX มีความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม.ถุงมือได้รับการตรวจมาตรฐาน และสามารถป้องกันกระแสไฟฟ้า ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 โวลต์

- ถุงมือสามารถทดสอบการป้องกันกระแสไฟฟ้า ได้ไม่น้อยกว่า 5,000 โวลต์ โดยมีมาตรฐาน ISO/มอก. โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซอง

6. สัญญาณไฟส่องสว่าง

- สัญญาณไฟแบบทรงกลมสูงไม่น้อยกว่า 9 นิ้ว มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว ใช้หลอดแบบ LED ฝาครอบไฟเป็นแบบ 2 ชั้น

- โคมไฟชั้นนอกและชั้นใน ผลิตจากวัสดุกันความร้อน ชนิด Polycarbonate Resin

- ใช้ไฟจากแบตเตอร์รี่รถยนต์ขนาด 12 โวลต์ หรือ 24 โวลต์ ฐานยึดติดกับตัวรถประกอบด้วยแม่เหล็กที่มีแรงดึงดูดสูง ซึ่งสามารถยึดเกาะกับตัวรถได้เป็นอย่างดี

- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน ที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO/มอก. หรือได้มาตรฐาน EC, DIR95, CE โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซอง

7. ติดตั้งชุดไฟด้านท้ายรถเป็นสัญญาณไฟเบรกและไฟเลี้ยว

- หลอดไฟ ขนาด 12 โวลต์ หรือ 24 โวลต์ ติดหลอดไฟเป็นแบบ LED ไม่น้อยกว่า 10 ดวง โคมไฟมีขนาดไม่น้อยกว่า 160 มม. X 110 มม. X 50 มม. เลนส์แบบ PMMA

- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน ที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO/มอก. หรือได้มาตรฐาน EC, DIR95, CE โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซอง

8. การพ่นสี

- การพ่นสีและข้อความ ตัวรถและตัวถังภายนอกพ่นสีพร้อมตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน และข้อความตามที่กำหนด

- ภายนอกของตัวถัง พ่นสีจริงไม่น้อยกว่า 2 ชั้น

- ภายในตัวถัง ใต้บังโคลนหน้า บังโคลนหลัง พ่นด้วยบอดี้ชู้ดหรือเทียบเท่า พ่นสีกันสนิมไม่น้อยกว่า 2 ชั้น ก่อนพ่นสีจริง

9. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

- บล็อคถอดล้อพร้อมด้าม	1	ชุด
- ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ	1	ชุด
- แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้าม	1	ชุด

เทศบาลตำบลบางปาดำ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

/- ชุดอัดจารบี...



- ชุดอัดจารบี 1 ชุด
- หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์และการรับบริการ 1 ชุด

10. เงื่อนไขและการรับประกัน

- ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดพร้อมรูปแบบรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคมาประกอบการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา

- ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกของรถยนต์, เครนไฮดรอลิค, สัญญาณไฟฉุกเฉินและสัญญาณไฟท้ายมาประกอบการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา

- ผู้เสนอราคาที่เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรง หรือเป็นตัวแทนของผู้แทนจำหน่าย ของรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค โดยมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายมาประกอบการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา

- ผู้เสนอราคา ต้องรับประกันความเสียหายอันเนื่องจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว

- ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบรถกระเช้าฯ และโอนทะเบียนให้กับผู้ซื้อก่อนการเบิกจ่ายเงิน